



Ο ειδικός  
στο  
εργαλείο  
απο το 1984

Κατάλογος  

---

2021-22

Συσκ. 1τμχ Συσκ. 1τμχ Συσκ. 1τμχ Συσκ. 1τμχ  
 M196xΠ45xY18cm M252xΠ45xY18cm M308xΠ45xY18cm M364xΠ45xY18cm  
 12.4Kg 15.5Kg 18.5Kg 21.9Kg



**ΣΚΑΛΑ ΤΡΙΠΛΗ  
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
 6063**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHL5080	BHL5090	BHL5100	BHL5110
Κωδικός	029649	029656	029663	029670
Σκαλιά	3x7	3x9	3x11	3x13
Ύψος Ανοιχτή	4.76m	6.44m	8.12m	9.8m
Ενισχυμένη Μπάρα Αντιολίσθησης	90cm	100cm	110cm	120cm
Μέγιστο Βάρος	150Kg	150Kg	150Kg	150Kg
Διαστάσεις (κλειστή)	M196xΠ46xY21cm	M252xΠ46xY21cm	M308xΠ46xY21cm	M364xΠ46xY21cm



Συσκ. 1τμχ Συσκ. 1τμχ Συσκ. 1τμχ Συσκ. 1τμχ  
 M196xΠ44xY13.5cm M252xΠ44xY1.5cm M308xΠ44xY1.5cm M364xΠ44xY13.5cm  
 8.2Kg 10.2Kg 12.2Kg 14.3Kg

**ΣΚΑΛΑ ΔΙΠΛΗ  
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
 6063**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHL5120	BHL5130	BHL5140	BHL5150
Κωδικός	029687	029694	029700	029717
Σκαλιά	2x7	2x9	2x11	2x13
Ύψος Ανοιχτή	3.36	4.48cm	5.6m	6.72m
Ενισχυμένη Μπάρα Αντιολίσθησης	90cm	100cm	110cm	120cm
Μέγιστο Βάρος	150Kg	150Kg	150Kg	150Kg
Διαστάσεις (κλειστή)	M196xΠ44xY13.5cm	M252xΠ44xY13.5cm	M308xΠ44xY13.5cm	M364xΠ44xY13.5cm



Made in Europe

NOΕΜΒΡΙΟΣ

**NEO**



ΜΟΝΤΕΛΟ	BHL9000	BHL9005	BHL9010	BHL9015	BHL9020
Κωδικός	044758	044765	044772	044789	044796
Σκαλιά	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1
Ύψος Ανοιχτή	1.38m	1.59m	1.80m	2.01m	2.22m
Μέγιστο Βάρος	150Kg	150Kg	150Kg	150Kg	150Kg
Διαστάσεις (κλειστή)	M155xΠ42xB12cm	M178xΠ45xB12cm	M201xΠ47xB12cm	M224xΠ49xB12cm	M247xΠ51xB12cm

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**



**Built to last.**



NEO

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΧPRO SDS-PLUS ΤΕΤΡΑΚΟΠΟ**

Μεγάλη διάρκεια ζωής. Μύτη κεντραρίσματος για εύκολη διάτρηση με μεγάλη ακρίβεια. Στιβαρή, μονοκόμματη άκρη καρβιδίου με ειδικές ανεπτυγμένες άκρες κοπής, ίσου ύψους σπές με μόνιμη αντοχή δημιουργούν ακρίβεις σε διαστάσεις σπές. Ο ελικοειδής κορμός τρυπά πολύ πιο γρήγορα από ένα κανονικό και αφαιρεί τη σκόνη και τα υπολείματα ταχύτερα, επομένως δεν δημιουργείται εμπλοκή σκόνης διάτρησης. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μειώνει τις δυνάμεις ταλάντωσης και στρέψης που προκαλούνται κατά το τρύπημα με κρούση. Έχει ταχύτερη ταχύτητα διάτρησης και μεταφέρει την ενέργεια κρούσης με τον βέλτιστο τρόπο. Ο ενισχυμένος πυρήνας και οι στρογγυλεμένες σταδιακές μεταβάσεις προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή στο σπάσιμο. Από κράμα χάλυβα υψηλής ποιότητας για σκληρή εφαρμογή.

SDS PLUS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ x ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
040989	BHT3000	5,0x100x160mm
040996	BHT3001	6,0x100x160mm
041009	BHT3002	6,0x150x210mm
041016	BHT3003	6,0x200x260mm
041023	BHT3004	6,5x100x160mm
041030	BHT3005	6,5x160x210mm
041047	BHT3006	6,5x200x260mm
041054	BHT3007	6,5x250x310mm
041061	BHT3008	8,0x100x160mm
041078	BHT3009	8,0x150x210mm
041085	BHT3010	8,0x200x260mm
041092	BHT3011	8,0x250x310mm
041108	BHT3012	10,0x100x160mm
041115	BHT3013	10,0x150x210mm
041122	BHT3014	10,0x200x260mm
041139	BHT3015	10,0x250x310mm
041146	BHT3016	12,0x100x160mm
041153	BHT3017	12,0x150x210mm
041160	BHT3018	12,0x200x260mm
041177	BHT3019	12,0x250x310mm

NEO


**ΤΡΥΠΑΝΙΑ TURBOX MS5 SDS-PLUS ΔΙΚΟΠΟ**

Καινοτόμος γεωμετρία κεφαλής που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του 2-κοπτικού μαζί με τη σταθερότητα ενός τετράκοπου κατά την πρόσκρουση σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ξεχωριστή και επιθετική άκρη κεντραρίσματος επιτρέπει ενεργό κεντράρισμα και βέλτιστη καθοδήγηση κατά τη διάτρηση. Σύντομη, ευθεία είσοδος κορμού εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορη πρόοδο. Σχεδιασμός κορμού βελτιστοποιημένος στους κραδασμούς με ενισχυμένο πυρήνα και υψηλή απομάκρυνση σκόνης. Από κράμα χάλυβα υψηλής ποιότητας για σκληρή εφαρμογή.

SDS PLUS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ x ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
041184	BHT3020	4,0x50x110mm
041191	BHT3021	4,0x100x160mm
041207	BHT3022	5,0x50x110mm
041214	BHT3023	5,0x100x160mm
041221	BHT3024	5,0x150x210mm
041238	BHT3025	5,5x100x160mm
041245	BHT3026	6,0x50x110mm
041252	BHT3027	6,0x100x160mm
041269	BHT3028	6,0x150x210mm
041276	BHT3029	6,0x200x260mm
041283	BHT3030	6,0x400x460mm
041290	BHT3031	6,5x100x160mm
041306	BHT3032	6,5x150x210mm
041313	BHT3033	6,5x200x260mm
041320	BHT3034	7,0x100x160mm
041337	BHT3035	8,0x50x110mm
041344	BHT3036	8,0x100x160mm
041351	BHT3037	8,0x150x210mm
041368	BHT3038	8,0x200x260mm
041375	BHT3039	8,0x250x310mm
041382	BHT3040	8,0x400x460mm
041399	BHT3041	8,0x550x600mm
041405	BHT3042	9,0x100x160mm
041412	BHT3043	10,0x50x110mm
041429	BHT3044	10,0x100x160mm
041436	BHT3045	10,0x150x210mm
041443	BHT3046	10,0x200x260mm
041450	BHT3047	10,0x250x310mm
041467	BHT3048	10,0x400x460mm
041474	BHT3049	10,0x550x600mm
041481	BHT3050	10,0x950x1000mm
041498	BHT3051	11,0x100x160mm
041504	BHT3052	11,0x200x260mm
041511	BHT3053	12,0x100x160mm
041528	BHT3054	12,0x150x210mm
041535	BHT3055	12,0x200x260mm
041542	BHT3056	12,0x250x310mm
041559	BHT3057	12,0x400x450mm



NEO



SDS PLUS

ΤΡΥΠΑΝΙΑ TURBOX MS5 SDS-PLUS ΔΙΚΟΠΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ x ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
041566	BHT3058	12,0x550x600mm
041573	BHT3059	12,0x950x1000mm
041580	BHT3060	13,0x160x210mm
041597	BHT3061	14,0x100x160mm
041603	BHT3062	14,0x150x210mm
041610	BHT3063	14,0x200x260mm
041627	BHT3064	14,0x250x310mm
041634	BHT3065	14,0x400x450mm
041641	BHT3066	14,0x550x600mm
041658	BHT3067	15,0x100x160mm
041665	BHT3068	15,0x150x210mm
041672	BHT3069	16,0x100x160mm
041689	BHT3070	16,0x150x210mm
041696	BHT3071	16,0x200x260mm
041702	BHT3072	16,0x250x310mm
041719	BHT3073	16,0x400x450mm
041726	BHT3074	16,0x550x600mm
041733	BHT3075	16,0x750x800mm
041740	BHT3076	16,0x950x1000mm
041757	BHT3077	17,0x150x210mm
041764	BHT3078	18,0x150x200mm
041771	BHT3079	18,0x250x300mm
041788	BHT3080	18,0x400x450mm
041795	BHT3081	18,0x550x600mm
041801	BHT3082	18,0x950x1000mm
041818	BHT3083	20,0x150x200mm
041825	BHT3084	20,0x250x300mm
041832	BHT3085	20,0x400x450mm
041849	BHT3086	20,0x550x600mm
041856	BHT3087	22,0x200x250mm
041863	BHT3088	22,0x400x450mm
041870	BHT3089	22,0x550x600mm
041887	BHT3090	22,0x950x1000mm
041894	BHT3091	24,0x200x250mm
041900	BHT3092	24,0x400x450mm
041917	BHT3093	25,0x200x250mm
041924	BHT3094	25,0x400x450mm
041931	BHT3095	25,0x950x1000mm
041948	BHT3096	26,0x200x250mm
041955	BHT3097	26,0x400x450mm



ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΟ SDS-MAX ΤΕΤΡΑΦΤΕΡΟ

Το τετράφτερο SDS-MAX διαθέτει μεγάλη μύτη καρβιδίου με δυο πλευρικά βοηθητικά καρβίδια που διασφαλίζει, χαμηλές δονήσεις, βελτιστοποίηση της επίδοσης τρυπήματος όταν βρίσκεται ενισχυμένο χάλυβα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η διπλή σπειροειδής ελίκωση επιτυγχάνει απομάκρυνση σκόνης σε υψηλή ποσότητα, βελτιστοποιημένη ταχύτητα τρυπήματος, λιγότερη φθορά και χαμηλότερη συσσώρευση θερμοκρασίας.

SDS MAX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039990	BHT4126	10X280mm
040002	BHT4127	12X280mm
040019	BHT4128	12X340mm
040026	BHT4129	12X505mm
040033	BHT4130	14X340mm
040040	BHT4131	14X505mm
040057	BHT4132	14X600mm
040064	BHT4133	16X340mm
040071	BHT4134	16X505mm
040088	BHT4135	16X600mm
040095	BHT4136	18X340mm
040101	BHT4137	18X505mm
040118	BHT4138	18X600mm
040125	BHT4139	20x340mm
040132	BHT4140	20x505mm
040149	BHT4141	20x1000mm
040156	BHT4142	22x340mm
040163	BHT4143	22x505mm
040170	BHT4144	22x600mm
040187	BHT4145	22x1000mm
040194	BHT4146	25x340mm
040200	BHT4147	25x505mm
040217	BHT4148	25x600mm
040224	BHT4149	25x1000mm
040231	BHT4150	28x340mm
040248	BHT4151	28x505mm
040255	BHT4152	30x340mm
040262	BHT4153	30x505mm
040279	BHT4154	32x340mm
040286	BHT4155	32x505mm
040293	BHT4156	32x1000mm
040309	BHT4157	35x505mm
040316	BHT4158	35x1000mm
040323	BHT4159	38x505mm
040330	BHT4160	38x1000mm
040347	BHT4161	40x505mm
040354	BHT4162	40x1000mm

NEO

**ΒΕΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-PLUS**

Χάλυβας εργαλείων υψηλής ποιότητας και αντοχής στη φθορά. Για χρήση σε μηχανήματα τρυπήματος και κατεδάφισης. Για ελαφριά σμιλοποιία κατά την ανακαίνιση και την αποκατάσταση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
038733	BHT4000	ΒΕΛΟΝΙ SDS-PLUS 14x250mm
038740	BHT4001	ΚΑΛΕΜΙ SDS-PLUS 14x250x20mm
038757	BHT4002	ΚΑΛΕΜΙ SDS-PLUS 14x250x40mm
038764	BHT4003	ΚΑΛΕΜΙ ΚΥΡΤΟ SDS-PLUS 14x250x40mm
038771	BHT4004	ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΕΤΟΥ/ΤΟΥΒΛΟΥ SDS-PLUS 14x250mm
038788	BHT4005	ΧΟΥΦΤΑ ΤΟΥΒΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΑ SDS-PLUS 14x250x22mm

**ΒΕΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-PLUS ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΑ**

Καινοτόμες γεωμετρίες που καθιστούν εύκολη τη διεύθυνση στο υλικό που πρόκειται να αφαιρεθεί. Κοπτικά εργαλεία με νευρώσεις και ράβδους ισχύος για μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039105	BHT4037	ΒΕΛΟΝΙ ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ SDS-PLUS 14x250mm
039112	BHT4038	ΚΑΛΕΜΙ ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ SDS-PLUS 14x250x20mm

NEO

**ΒΕΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-MAX**

Χάλυβας εργαλείων υψηλής ποιότητας και αντοχής στη φθορά. Για χρήση σε βαριά μηχανήματα τρυπήματος και κατεδάφισης. Κατάλληλο για ιδιαίτερα βαριά συνεχή λειτουργία για εργασίες κοπής και κατεδάφισης, ανακαίνισης και αποκατάστασης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
038795	BHT4006	ΒΕΛΟΝΙ SDS-MAX 18x300mm
038801	BHT4007	ΒΕΛΟΝΙ SDS-MAX 18x600mm
038818	BHT4008	ΒΕΛΟΝΙ ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ SDS-MAX 18x400mm
038825	BHT4009	ΚΑΛΕΜΙ ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ SDS-MAX 18x400x25mm
038832	BHT4010	ΚΑΛΕΜΙ SDS-MAX 18x400x50mm
038849	BHT4011	ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ SDS-MAX 18x300x50mm
038856	BHT4012	ΚΑΛΕΜΙ SDS-MAX 18x300x75mm
038863	BHT4013	ΚΑΛΕΜΙ ΚΥΡΤΟ SDS-MAX 18x300x75mm
038870	BHT4014	ΚΑΛΕΜΙ SDS-MAX 18x350x115mm
038887	BHT4015	ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΕΤΟΥ/ΤΟΥΒΛΟΥ SDS-MAX 18x300x26mm

NEO

**ΒΕΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-MAX**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
038894	BHT4016	ΧΟΥΦΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΠΕΤΟΥ/ΤΟΥΒΛΟΥ SDS-MAX 18x300x33mm
038900	BHT4017	ΧΟΥΦΤΑ ΤΟΥΒΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΑ SDS-MAX 18x380x35mm
038917	BHT4018	ΦΤΥΑΡΙ SDS-MAX 18x450x110mm
038924	BHT4019	ΦΤΥΑΡΙ SDS-MAX 18x450x100mm
038931	BHT4020	ΚΑΛΕΜΙ ΣΜΙΛΗ SDS-MAX 18x300x27mm
038948	BHT4021	ΚΑΛΕΜΙ ΕΓΚΟΠΩΝ SDS-MAX 18x300x27mm
038955	BHT4022	ΚΟΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ SDS-MAX 18x450x125mm
038962	BHT4023	ΚΑΛΕΜΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SDS-MAX 18x240x45mm

**ΒΕΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-MAX ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΑ**

Καινοτόμες γεωμετρίες που καθιστούν εύκολη τη διεύθυνση στο υλικό που πρόκειται να αφαιρεθεί. Κοπτικά εργαλεία με νευρώσεις και ράβδους ισχύος για μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039129	BHT4039	ΒΕΛΟΝΙ ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ SDS-MAX 18x280mm
039136	BHT4040	ΚΑΛΕΜΙ ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ SDS-MAX 18x280x25mm

NEO

**ΒΕΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΕΜΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 28MM**

Χάλυβας εργαλείων υψηλής ποιότητας και αντοχής στη φθορά. Για χρήση σε βαριά μηχανήματα τρυπήματος και κατεδάφισης. Κατάλληλο για ιδιαίτερα βαριά συνεχή λειτουργία για εργασίες κοπής και κατεδάφισης, ανακαίνισης και αποκατάστασης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
038979	BHT4024	ΒΕΛΟΝΙ ΕΞΑΓΩΝΟ ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ 28mm
038986	BHT4025	ΚΑΛΕΜΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 28mm ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ 28x500x35mm
038993	BHT4026	ΚΑΛΕΜΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 28mm, 28x400x75mm
039006	BHT4027	ΚΟΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 28mm, 28x400x75mm
039013	BHT4028	ΚΑΛΕΜΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 28mm, 28x400x75mm

**ΒΕΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΕΜΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ 30MM**

Χάλυβας εργαλείων υψηλής ποιότητας και αντοχής στη φθορά. Για χρήση σε βαριά μηχανήματα τρυπήματος και κατεδάφισης. Κατάλληλο για ιδιαίτερα βαριά συνεχή λειτουργία για εργασίες κοπής και κατεδάφισης, ανακαίνισης και αποκατάστασης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039020	BHT4029	ΒΕΛΟΝΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30mm ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ 30x400mm
039037	BHT4030	ΚΑΛΕΜΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30mm 30x400x35mm
039044	BHT4031	ΚΑΛΕΜΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30mm 30x400x75mm
039051	BHT4032	ΦΤΥΑΡΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30mm 30x450x110mm
039068	BHT4033	ΒΕΛΟΝΙ ΕΞΑΓΩΝΟ TWIST 30mm 30x410mm
039075	BHT4034	ΚΟΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟ 30mm 30x445x125mm

**ΒΕΛΟΝΙΑ-ΚΑΛΕΜΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΑ 30MM**

Καινοτόμες γεωμετρίες που καθιστούν εύκολη τη διεύθυνση στο υλικό που πρόκειται να αφαιρεθεί. Κοπτικά εργαλεία με νευρώσεις και ράβδους ισχύος για μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039082	BHT4035	ΒΕΛΟΝΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30mm ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ 30x400mm
039099	BHT4036	ΚΑΛΕΜΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30mm ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΟ 30x410x35mm



NEO

NEO

**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ SDS-MAX BREAK THROUGH**



Πλεονεκτήματα κεφαλής τρυπανιού Ακριβής σημειακή διάτρηση λόγω ενσωματωμένου κεντρικού τρυπανιού. Ταχύτερη διάτρηση λόγω της ποιότητας των καρβιδίων και της γεωμετρίας της κεφαλής κοπής. Οι εξαιρετικά μεγάλοι σπειροειδείς αυλοί επιφέρουν ομαλή μεταφορά σκόνης κατά το τρύπημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039914	BHT4118	45x550mm
039921	BHT4119	45x1000mm
039938	BHT4120	55x550mm
039945	BHT4121	55x1000mm
039952	BHT4122	65x550mm
039969	BHT4123	65x1000mm
039976	BHT4124	80x550mm
039983	BHT4125	80x1000mm



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ XPRO MULTI-FUNCTION**

Τρυπάνι πολλαπλών εφαρμογών, με ενισχυμένη μύτη καρβιδίου για διάτρηση σε διάφορα υλικά. Ειδικά σχεδιασμένη γεωμετρία ελίκωσης για γρήγορη απομάκρυνση της σκόνης και υπολειμμάτων κατά τη διάρκεια του τρυπήματος. Για εφαρμογές διάτρησης σε τοιχοποιία, πλακάκια, ξύλο, πλαστικά, μέταλλα και συνδυασμούς αυτών.

- ARTIFICIAL STONE
- MASONRY
- NATURAL STONE
- REINFORCED CONCRETE
- DRIVE / EXECUTION / FEATURES
- PGM
- Vibzationsa.rm
- cylander

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ x ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
041962	BHT3098	5,0x50x85mm
041979	BHT3099	6,0x60x100mm
041986	BHT3100	8,0x80x120mm
041993	BHT3101	8,0x150x200mm
042006	BHT3102	10,0x80x120mm
042013	BHT3103	10,0x150x200mm
042020	BHT3104	12,0x90x150mm



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΟΠΟ**

Ανθεκτικό τρυπάνι υψηλής απόδοσης με ειδική γεωμετρία κεφαλής και άκρο κεντραρίσματος. Μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω υψηλής ποιότητας μύτες καρβιδίου και συγκόλλησης. 3-επιπέδων υποδοχή για καλύτερη εφαρμογή στο τσοκ. Κατάλληλο για διάτρηση σε φυσική και τεχνητή πέτρα, τοιχοποιία, ψαμμίτη και σκυρόδεμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ x ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
042037	BHT3105	5x45x85mm
042044	BHT3106	6x60x100mm
042051	BHT3107	8x75x120mm
042068	BHT3108	10x75x120mm
042075	BHT3109	12x80x150mm
042082	BHT3110	14x80x150mm



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

Τρυπάνι υψηλής απόδοσης επιτρέπει την ξηρή διάτρηση σε κεραμικά πλακίδια, τούβλα, μπετό, ξύλο, πλαστικά. Το άκρο καρβιδίου επιτυγχάνει γρήγορη διάτρηση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039143	BHT4041	4x85mm
039150	BHT4042	5x90mm
039167	BHT4043	6x100mm
039174	BHT4044	6x200mm
039181	BHT4045	7x110mm
039198	BHT4046	8x120mm
039204	BHT4047	8x200mm
039211	BHT4048	10x120mm
039228	BHT4049	10x200mm
039235	BHT4050	12x150mm

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΜΠΕΤΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ SDS-PLUS M22X110**



Κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα χρωμίου-νικελίου-μολυβδαινίου με εξαιρετικά χοντρό τοίχωμα. Κατάλληλο για χρήση σε τούβλο, μπετό και δομικά υλικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ x ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
039402	BHT4067	25mm
039419	BHT4068	30mm
039426	BHT4069	35mm
039433	BHT4070	40mm
039440	BHT4071	45mm
039457	BHT4072	50mm
039464	BHT4073	55mm
039471	BHT4074	60mm
039488	BHT4075	65mm
039495	BHT4076	70mm
039501	BHT4077	80mm
039518	BHT4078	85mm
039525	BHT4079	100mm
039532	BHT4080	105mm
039549	BHT4081	115mm
039556	BHT4082	125mm



**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS-MAX/SDS-PLUS**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039563	BHT4083	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS-MAX 22x200mm ΜΕ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ
039570	BHT4084	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS-MAX 22x2450mm ΜΕ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ
039587	BHT4085	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS-PLUS 22x200mm ΜΕ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ
039594	BHT4086	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SDS-PLUS 22x450mm ΜΕ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ



NEO

**ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΗΣ/ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-ΓΡΑΝΙΤΩΝ**

Ποτηροτρυπάνο μόνο για περιστροφική χρήση με ενισχυμένη κεφαλή καρβιδίου για καθαρή κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για ξηρή/υγρή διάτρηση σε σκληρά πλακάκια, κεραμίδια, γυαλί, μάρμαρο, γρανίτη και σχιστόλιθο.



**ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS-CO5%**

Το τρυπάνι HSS-Co είναι ένα τρυπάνι κοβαλτίου υψηλής απόδοσης. Ακόμη και με ανεπαρκή ψύξη, έχει αντοχή στη θερμική αντίσταση. Λόγω της προσθήκης κράματος 5% Co στο υλικό κοπής, αυτά τα τρυπάνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασία σε υλικά αντοχής εφελκυσμού άνω των 800N/m². Κατάλληλο για κοπή σε μέταλλα και ανοξείδωτα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039242	BHT4051	5mm
039259	BHT4052	6mm
039266	BHT4053	8mm
039273	BHT4054	10mm
039280	BHT4055	12mm
039297	BHT4056	14mm
039303	BHT4057	16mm
039310	BHT4058	20mm
039327	BHT4059	22mm
039334	BHT4060	30mm
039341	BHT4061	32mm
039358	BHT4062	35mm
039365	BHT4063	40mm
039372	BHT4064	45mm
039389	BHT4065	60mm
039396	BHT4066	70mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS-Co5%
044178	BHT2093	1mm M35 10τεμ
044185	BHT2094	1,5mm M35 10τεμ
044192	BHT2095	2mm M35 10τεμ
044208	BHT2096	2,5mm M35 10τεμ
044215	BHT2097	3mm M35 10τεμ
044222	BHT2098	3,2mm M35 10τεμ
044239	BHT2099	3,5mm M35 10τεμ
044246	BHT2100	4mm M35 10τεμ
044253	BHT2101	4,2mm M35 10τεμ
044260	BHT2102	4,5mm M35 10τεμ
044277	BHT2103	5mm M35 10τεμ
044284	BHT2104	5,5mm M35 10τεμ
044291	BHT2105	6mm M35 10τεμ
044307	BHT2106	6,5mm M35 10τεμ
044314	BHT2107	7mm M35 10τεμ
044321	BHT2108	7,5mm M35 10τεμ
044338	BHT2109	8mm M35 5τεμ
044345	BHT2110	8,5mm M35 5τεμ
044352	BHT2111	9mm M35 5τεμ
044369	BHT2112	9,5mm M35 5τεμ
044376	BHT2113	10mm M35 5τεμ
044383	BHT2114	10,5mm M35 5τεμ
044390	BHT2115	11mm M35 5τεμ
044406	BHT2116	11,5mm M35 5τεμ
044413	BHT2117	12mm M35 5τεμ
044420	BHT2118	12,5mm M35 5τεμ
044437	BHT2119	13mm M35 5τεμ

NEO

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

**ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΣΕΤ 5ΤΕΜ.**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΗΣΗ
042686	BHT6000	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 100/75mm, ΒΗΜΑ 2,5mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα, Κατάλληλη για μαλακό ξύλο/ξύλο κατασκευής, Κόντρα πλακέ,Μορισσανίδες. Ευθείες λεπτές και πολύ καθαρές κοπές.
042693	BHT6001	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ Bi-Metal ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 100/75mm, ΒΗΜΑ 2,5mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Σκληρό ξύλο, Κόντρα πλακέ, Μορισσανίδες, HPL (Laminate υψηλής πίεσης) μαλακό ξύλο/ξύλο κατασκευής. Ευθείες λεπτές και πολύ καθαρές κοπές.
042709	BHT6002	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΑΝΑΠΟΔΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 100/75mm, ΒΗΜΑ 2,5mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα ανάποδης κοπής-για κοπές από την εμφανή πλευρά. Κατάλληλη για μαλακό ξύλο, πάγκο κουζίνας, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες. Ευθείες λεπτές και πολύ καθαρές κοπές.
042716	BHT6003	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 100/75mm, ΒΗΜΑ 4,0mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα γρήγορης κοπής, Κατάλληλη για μαλακό ξύλο/ξύλο κατασκευής, Κόντρα πλακέ,Μορισσανίδες. Ευθείες λεπτές και πολύ καθαρές κοπές.
042723	BHT6004	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 100/75mm, ΒΗΜΑ 4,0mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα γρήγορης κοπής, Κατάλληλη για μαλακό ξύλο/ξύλο κατασκευής, Κόντρα πλακέ,Μορισσανίδες. Ευθείες λεπτές και καθαρές κοπές.
042730	BHT6005	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ 150/130mm, ΒΗΜΑ 4,0mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα γρήγορης κοπής, Κατάλληλη για μαλακό ξύλο/ξύλο κατασκευής, Κόντρα πλακέ,Μορισσανίδες. Ευθείες λεπτές και καθαρές κοπές.
042747	BHT6006	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 100/75mm, ΒΗΜΑ 4,0mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα κυκλικής κοπής, Κατάλληλη για μαλακό ξύλο/ξύλο κατασκευής, Κόντρα πλακέ,Μορισσανίδες. Γρήγορες κυκλικές κοπές.
042754	BHT6007	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 100/75mm, ΒΗΜΑ 3,0mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα γρήγορης κοπής, Κατάλληλη για μαλακό ξύλο/ξύλο κατασκευής, Κόντρα πλακέ,Μορισσανίδες. Ευθείες κοπές υψηλής ταχύτητας, τραχύ κόψιμο.
042761	BHT6008	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ /INOX Bi-Metal ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 90/63mm, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΒΗΜΑ 1,1-1,4mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης, μεταβλητού βήματος, καθαρές κοπές. Κατάλληλη Ανοξείδωτο, φύλλο χάλυβα, ευθεία κοπή.
042778	BHT6009	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ /INOX Bi-Metal ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 90/63mm, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΒΗΜΑ 1,9-2,2mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης μεταβλητού βήματος, γρήγορης κοπής. Κατάλληλη Ανοξείδωτο, φύλλο χάλυβα, γρήγορη ευθεία κοπή.
042785	BHT6010	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ /ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Bi-Metal ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ 130/110mm, ΒΗΜΑ 1,2mm 5τεμ	Επαγγελματική σέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, φύλλα χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα/αλουμίνιο, ανοιχτό προφίλ λεπτό, χαλύβδινο σωλήνας λεπτός, πάνελ, ευθεία κοπή, εξαιρετικά μακριά λεπίδα.
042792	BHT6011	ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ /ΞΥΛΟΥ Bi-Metal ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 130/110mm, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΒΗΜΑ 1,8-2,5mm, MULTI CUTTING 5τεμ	Επαγγελματική σέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης, μεταβλητού βήματος. Κατάλληλη για Σκληρό ξύλο, ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, ανοξείδωτο, μέταλλο/χάλυβας, μη σιδηρούχο μέταλλο/αλουμίνιο, ξύλο με καρφιά, λεπτό και παχύ υλικό,



NEO ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΗΣΗ
042822	BHT6012	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 150/130mm, ΒΗΜΑ 4,2mm 5τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα, Κατάλληλη για Μαλακό Ξύλο/Ξύλο κατασκευής, Επιφάνεια εργασίας κουζίνας, Κόντρα πλακέ, Μορισσανίδες, Ευθεία τραχιά/χονδροειδής καμπύλη, πολύ γρήγορη κοπή.
042839	BHT6013	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ 300/VL 280mm, ΖΤ 4,2mm 5τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα, Κατάλληλη για Μαλακό Ξύλο/Ξύλο κατασκευής, Επιφάνεια εργασίας κουζίνας, Κόντρα πλακέ, Μορισσανίδες, Ευθεία τραχιά/χονδροειδής καμπύλη, πολύ γρήγορη κοπή.
042846	BHT6014	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 230/210mm, ΒΗΜΑ 8,5mm 5τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα. Κατάλληλη για Μαλακό Ξύλο, κλαδιά, καυσόξυλα, γρήγορο τραχύ κόψιμο
042853	BHT6015	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ CV ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 240/210mm, ΒΗΜΑ 6,3mm 5τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα. Κατάλληλη για Μαλακό Ξύλο/Ξύλο κατασκευών, Καυσόξυλο, Κοπή υψηλής ταχύτητας
042860	BHT6016	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ, Bi-Metal ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 150/130mm, ΒΗΜΑ 4,2mm 5τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Μορισσανίδες, ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, Ξύλο με καρφιά, κατεδάφιση, τραχιά/χονδροειδής καμπύλη.
042877	BHT6017	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ, Bi-Metal ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 300/280mm, ΒΗΜΑ 4,2mm 5τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Μορισσανίδες, ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, Ξύλο με καρφιά, κατεδάφιση, τραχιά/χονδροειδής καμπύλη.
042884	BHT6018	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΙΝΟΧ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ/ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Bi-Metal ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 150/130mm, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΒΗΜΑ 1,8-2,5mm 5τεμ	"Επαγγελματική σπαθοσέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης μεταβλητού βήματος. Κατάλληλη για Ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, ανοξείδωτο, μη σιδηρούχα μέταλλα/αλουμίνιο, χαλύβδινοι σωλήνες, Ξύλο με καρφιά."
042891	BHT6019	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΙΝΟΧ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ/ΞΥΛΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Bi-Metal ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 230/210mm, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΒΗΜΑ 1,8-2,5mm 5τεμ	"Επαγγελματική σπαθοσέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης μεταβλητού βήματος. Κατάλληλη για Ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, ανοξείδωτο, μη σιδηρούχα μέταλλα/αλουμίνιο, χαλύβδινοι σωλήνες, Ξύλο με καρφιά, παλλέτες."
042907	BHT6020	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ Bi-Metal ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 230/210mm, ΒΗΜΑ 4,2mm 5τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Σκληρό Ξύλο, μαλακό Ξύλο/Ξύλο κατασκευών, μορισσανίδες, ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, Ξύλο με καρφιά, κατεδάφιση, ορθογώνια κοπή.
042914	BHT6021	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ Bi-Metal ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 300/280mm, ΒΗΜΑ 4,2mm 5τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Σκληρό Ξύλο, μαλακό Ξύλο/Ξύλο κατασκευών, μορισσανίδες, ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, Ξύλο με καρφιά, κατεδάφιση, ορθογώνια κοπή.
042921	BHT6022	ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ HartMetal Carbide ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ, ΜΗΚΟΣ 300/280mm, ΒΗΜΑ 18,0mm 1τεμ	Επαγγελματική σπαθοσέγα HMetal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Σκυρόδεμα αφρού/σκυρόδεμα αερίου(YTONG), πέτρες, τούβλα.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΗΣΗ
042938	BHT6023	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ 34x20mm STARLOCK	Επαγγελματική πριονόλαμα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Σκληρό Ξύλο, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες/μορισσανίδες, laminate, Ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα.
042945	BHT6024	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ 50x35mm STARLOCK	Επαγγελματική πριονόλαμα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Σκληρό Ξύλο, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες/μορισσανίδες, laminate, Ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα.
042952	BHT6025	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ 50x35mm STARLOCK	"Επαγγελματική πριονόλαμα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Σκληρό Ξύλο, κόντρα πλακέ, μορισσανίδες, laminate, πολύ καθαρή κοπή."
042969	BHT6026	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ/ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50x30mm STARLOCK	Επαγγελματική πριονόλαμα Bi-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για Σκληρό Ξύλο, πλαστικό/PP/PE/PVC, φύλλο χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα/αλουμίνιο, γυψοσανίδα.
042976	BHT6027	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ/ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ85mm STARLOCK	Επαγγελματική πριονόλαμα HSS. Κατάλληλη για Σκληρό Ξύλο, πλαστικό/PP/PE/PVC, ενισχυμένα πλαστικά/εποξειδικά, φύλλα χάλυβα, μη σιδηρούχα Μέταλλα/Αλουμίνιο, γυψοσανίδες.
042983	BHT6028	ΠΕΛΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 80mm STARLOCK	Επαγγελματικό πέλμα VELCRO. Κατάλληλο για λειαντικά φύλλα τύπου δέλτα μετάλλου, Ξύλου.
042990	BHT6029	ΓΥΛΟΧΑΡΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΞΥΛΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ 80mm #60 5τεμ	Επαγγελματικά φύλλα τύπου δέλτα. Κατάλληλη για μέταλλο, Ξύλο, καθαρισμό επιφανειών.
043003	BHT6030	ΓΥΛΟΧΑΡΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΞΥΛΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ 80mm #120 5τεμ	Επαγγελματικά φύλλα τύπου δέλτα. Κατάλληλη για μέταλλο, Ξύλο, καθαρισμό επιφανειών.
043010	BHT6031	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΟΠΗ-ΛΕΙΑΝΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Φ75mm STARLOCK	Επαγγελματική πριονόλαμα Hard-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για καθαρισμό/χάραξη αρμών σε αφρώδες σκυρόδεμα(YTONG) και πλακάκια.
043027	BHT6032	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΛΕΙΑΝΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ/ΜΠΕΤΟΥ Φ80mm STARLOCK	Επαγγελματική πριονόλαμα Hard-Metal μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλη για καθαρισμό/λειάνση σε αφρώδες σκυρόδεμα(YTONG), πλακάκια και δομικά υλικά.

NEO

**ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΒΙ-METAL ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ COBALT8%**

Σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση κοπής. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συνιστώμενη ταχύτητα λειτουργίας, η ταχύτητα αυξάνεται αργά μέχρι να παρατηρηθεί μια μικρή κοπή. Κατά τη διάτρηση σε μέταλλα (εκτός από χυτοσίδηρο) χρησιμοποιείτε πάντα λάδι κοπής. Αφαιρείτε τακτικά τα γρέζια κατατην κοπή. Το κεντρικό τρυπάνι πρέπει να υπερβαίνει τα δόντια του πριονιού κατά προσέγγιση 3 - 4 mm αλλά όχι περισσότερο από το πάχος του τεμαχίου εργασίας / Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι τρύπας βρίσκεται πάντα σε κάθετη θέση προς την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας. Κατάλληλο για κοπή ανοξειδώτου και μετάλλου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
040712	BHT4198	16mm
040729	BHT4199	19mm
040736	BHT4200	20mm
040743	BHT4201	22mm
040750	BHT4202	24mm
040767	BHT4203	28mm
040774	BHT4204	32mm
040781	BHT4205	38mm
040798	BHT4206	44mm
040804	BHT4207	50mm
040811	BHT4208	55mm
040828	BHT4209	61mm
040835	BHT4210	65mm
040842	BHT4211	68mm
040859	BHT4212	70mm
040866	BHT4213	72mm
040873	BHT4214	75mm
040880	BHT4215	80mm
040897	BHT4216	82mm
040903	BHT4217	85mm
040910	BHT4218	95mm
040927	BHT4219	100mm
040934	BHT4220	102mm
040941	BHT4221	105mm
040958	BHT4222	110mm
040965	BHT4223	115mm
040972	BHT4224	120mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	NETH
039600	BHT4087	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΣΟΚ SDS-PLUS-1/2	0,80 €

NEO

**ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΒΙ-METAL ΞΥΛΟΥ/ΣΙΔΗΡΟΥ/ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ**

Σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση κοπής. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συνιστώμενη ταχύτητα λειτουργίας, η ταχύτητα αυξάνεται αργά μέχρι να παρατηρηθεί μια μικρή κοπή. Κατά τη διάτρηση σε μέταλλα (εκτός από χυτοσίδηρο) χρησιμοποιείτε πάντα λάδι κοπής. Αφαιρείτε τακτικά τα γρέζια κατατην κοπή. Το κεντρικό τρυπάνι πρέπει να υπερβαίνει τα δόντια του πριονιού κατά προσέγγιση 3 - 4 mm αλλά όχι περισσότερο από το πάχος του τεμαχίου εργασίας / Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι τρύπας βρίσκεται πάντα σε κάθετη θέση προς την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας. Κατάλληλο για κοπή μετάλλου, ξύλου και πλαστικού.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039617	BHT4088	19mm
039624	BHT4089	20mm
039631	BHT4090	22mm
039648	BHT4091	24mm
039655	BHT4092	28mm
039662	BHT4093	32mm
039679	BHT4094	38mm
039686	BHT4095	44mm
039693	BHT4096	50mm
039709	BHT4097	55mm
039716	BHT4098	61mm
039723	BHT4099	65mm
039730	BHT4100	68mm
039747	BHT4101	70mm
039754	BHT4102	72mm
039761	BHT4103	75mm
039778	BHT4104	80mm
039785	BHT4105	82mm
039792	BHT4106	85mm
039808	BHT4107	95mm
039815	BHT4108	100mm
039822	BHT4109	102mm
039839	BHT4110	105mm
039846	BHT4111	110mm
039853	BHT4112	115mm
039860	BHT4113	120mm

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
039877	BHT4114	14-30mm
039891	BHT4116	30-152mm
039884	BHT4115	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ 8mm (BHT4114-BHT4116)



NEO

**ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ**

Για διάτρηση σε μαλακό ξύλο, δοκάρια και μορισσανίδες. Εφαρμογή με όλα τα περιστροφικά και κρουστικά δράπανα. Έυκολη συγκράτηση με κορμό τρυπανιού 1/4 «



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
040361	BHT4163	6mm
040378	BHT4164	8mm
040385	BHT4165	10mm
040392	BHT4166	12mm
040408	BHT4167	13mm
040415	BHT4168	14mm
040422	BHT4169	16mm
040439	BHT4170	18mm
040446	BHT4171	19mm
040453	BHT4172	20mm
040460	BHT4173	22mm
040477	BHT4174	24mm
040484	BHT4175	25mm
040491	BHT4176	28mm
040507	BHT4177	30mm
040514	BHT4178	32mm
040521	BHT4179	35mm
040538	BHT4180	36mm
040545	BHT4181	38mm
040552	BHT4182	40mm
040569	BHT4183	6x400mm
040576	BHT4184	8x400mm
040583	BHT4185	10x400mm
040590	BHT4186	12x400mm
040606	BHT4187	13x400mm
040613	BHT4188	14x400mm
040620	BHT4189	16x400mm
040637	BHT4190	18x400mm
040644	BHT4191	19x400mm
040651	BHT4192	20x400mm
040668	BHT4193	22x400mm
040675	BHT4194	24x400mm
040682	BHT4195	25x400mm
040699	BHT4196	28x400mm
040705	BHT4197	30x400mm

NEO

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ CLEAN CUT**

Επαγγελματική ποιότητα για βαριά χρήση σε φορητά και σταθερά μηχανήματα. Μεγάλο ύψος στοιχείου (δοντιού) για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κοπή γρανίτη, μπετού και σχιστόλιθων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ x ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ
043904	BHT2066	105x2.0x20mm 8mm
043911	BHT2067	300x3.0x30/25.4mm 15mm
043928	BHT2068	350x3.2x30/25.4mm 15mm
043935	BHT2069	400x3.6x30/25.4mm 15mm

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ TRIANGLE TURBO**

Επαγγελματική ποιότητα για βαριά χρήση σε φορητά μηχανήματα. Μεγάλο ύψος στοιχείου (δοντιού) για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κοπή γρανίτη, μπετού και σχιστόλιθων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ x ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ
043942	BHT2070	115x2.0x22.2mm 8mm
043959	BHT2071	125x2.2x22.2mm 8mm
043966	BHT2072	230x2.6x22.2mm 8mm

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ WAVE TURBO**

Επαγγελματική ποιότητα για βαριά χρήση σε φορητά μηχανήματα. Μεγάλο ύψος στοιχείου (δοντιού) για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κοπή γρανίτη, μπετού και σχιστόλιθων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ x ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ
043973	BHT2073	115x1.2x22.2mm 10mm
043980	BHT2074	125x1.4x22.2mm 10mm
043997	BHT2075	230x2.0x22.2mm 10mm

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ EXTRA-CLEAN CUT**

Επαγγελματική ποιότητα για βαριά χρήση σε φορητά μηχανήματα. Μεγάλο ύψος στοιχείου (δοντιού) για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κοπή γρανίτη, μπετού και σχιστόλιθων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ x ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ
044000	BHT2076	115x1.2x22.2mm 8mm
044017	BHT2077	125x1.4x22.2mm 8mm

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ SLANT TURBO**


Επαγγελματική ποιότητα για χρήση σε φορητά μηχανήματα. Λεπτός κυματοειδής για γρήγορη κοπή. Μεγάλο ύψος στοιχείου (δοντιού) για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κοπή γρανίτη, τούβλων και μπετού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ x ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ
044024	BHT2078	115X1,4X22,2mm 10mm
044031	BHT2079	125X1,4X22,2mm 10mm
044048	BHT2080	230X2,0X22,2mm 10mm

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ CLASSIC**

Επαγγελματική ποιότητα για χρήση σε φορητά μηχανήματα. Λεπτός για γρήγορη κοπή. Μεγάλο ύψος στοιχείου (δοντιού) για μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κοπή γρανίτη, τούβλων και μπετού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ x ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ
044055	BHT2081	115X1,4X22,2mm 10mm
044062	BHT2082	125X1,4X22,2mm 10mm
044079	BHT2083	230X2,0X22,2mm 10mm





Συσκ. 8τμχ | M11.8xΠ11.8xY7.5cm | 1.6Kg

**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ "THUNDER-CUT"**

ΚΟΥΤΙ 50ΤΕΜ



ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT2000
Κωδικός	035572
Διάμετρος Δίσκου	Ø115x1mm
Συσκευασία	50τμχ

**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ**

**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ**

· Δίσκος κοπής επαγγελματικής ποιότητας ιδανικός για χρήση σε γωνιακούς τροχούς. · Υψηλής αντοχής που προσφέρει ασφαλείς, ακριβείς & γρήγορες κοπές χωρίς να αφήνει γρέζια, σκόνη & με μικρή απώλεια υλικού. · Με χαμηλό θόρυβο κατά την κοπή, χαμηλή δόνηση & μεγάλη διάρκεια.

**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI**

**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΠΕΤΡΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**

· Δίσκος κοπής επαγγελματικής ποιότητας ιδανικός για χρήση σε γωνιακούς τροχούς. · Ειδικό τραχύ μείγμα του επιτρέπει την εργασία σε διάφορα υλικά. · Υψηλής αντοχής που προσφέρει ασφαλείς, ακριβείς & γρήγορες κοπές χωρίς να αφήνει γρέζια, σκόνη & με μικρή απώλεια υλικού. · Με χαμηλό θόρυβο κατά την κοπή, χαμηλή δόνηση & μεγάλη διάρκεια.

Συσκ. 4τμχ | M18xΠ13xY13cm | 2,5Kg



**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ LONG LIFE**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT2005
Κωδικός	035626
Διάμετρος Δίσκου	Ø125x6mm
Συσκευασία	25τμχ

Συσκ. 5τμχ | M36xΠ36xY10cm | 3.5Kg



**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT2006
Κωδικός	035633
Διάμετρος Δίσκου	Ø355x2.5x25.4mm
Συσκευασία	10τμχ

Συσκ. 4τμχ | 1.6Kg

Συσκ. 8τμχ | M11.8xΠ11.8xY7.5cm | 1.6Kg

**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ EXTRA LONG CERAMIC**



ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT2001-D	BHT2002
Κωδικός	035732	035596
Διάμετρος Δίσκου	Ø125x1mm	Ø230x1.9mm
Συσκευασία	100τμχ	25τμχ

**ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ**

· Δίσκος λείανσης επαγγελματικής ποιότητας ιδανικός για χρήση σε γωνιακούς τροχούς. · Υψηλής αντοχής που προσφέρει ασφαλή και ακριβή φινιρίσματα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

**ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ**

	Συσκ. 10τμχ M26xΠ13xY11cm 2Kg	Συσκ. 10τμχ M26xΠ13xY11cm 2Kg	Συσκ. 10τμχ M26xΠ13xY11cm 2Kg	Συσκ. 10τμχ M26xΠ13xY11cm 2Kg
ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT2007	BHT2008	BHT2009	BHT2010
Κωδικός	035640	035657	035664	035671
Διάμετρος Δίσκου	Ø125x22mm	Ø125x22mm	Ø125x22mm	Ø125x22mm
Συσκευασία	20τμχ	20τμχ	20τμχ	20τμχ
Κόκκος	#40	#60	#80	#120



Συσκ. 4τμχ | 1.6Kg

Συσκ. 8τμχ | M11.8xΠ11.8xY7.5cm | 1.6Kg

**ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ MULTI CUTTING LONG LIFE**



ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT2003-D	BHT2004
Κωδικός	035749	035619
Διάμετρος Δίσκου	Ø125x1mm	Ø230x1.9mm
Συσκευασία	100τμχ	25τμχ

**ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

· Δίσκος λείανσης επαγγελματικής ποιότητας ιδανικός για χρήση σε γωνιακούς τροχούς. Με κεραμική επικάλυψη για διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τους κοινούς δίσκους λείανσης

**ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ CERAMIC**

	Συσκ. 10τμχ M26xΠ13xY11cm 2Kg	Συσκ. 10τμχ M26xΠ13xY11cm 2Kg	Συσκ. 10τμχ M26xΠ13xY11cm 2Kg	Συσκ. 10τμχ M26xΠ13xY11cm 2Kg
ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT2011	BHT2012	BHT2013	BHT2014
Κωδικός	035688	035695	035695	035718
Διάμετρος Δίσκου	Ø125x22mm	Ø125x22mm	Ø125x22mm	Ø125x22mm
Συσκευασία	20τμχ	20τμχ	20τμχ	20τμχ
Κόκκος	#40	#60	#80	#120



NEO ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ CLASSIC**

Δόντια καρβιδίου υψηλής ποιότητας τροχισμένα με ακρίβεια που κάνουν τον δίσκο αρκετά ανθεκτικό για κοπή διάφορων ξύλων, ενώ η βάση του που κατασκευάζεται από σκληρυμένο χάλυβα διασφαλίζει ακρίβεια στην κοπή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΟΝΤΙΑ
044086	BHT2084	160x20mm 24Z
044093	BHT2085	160x20mm 36Z
044109	BHT2086	185x20mm 24Z
044116	BHT2087	185x20mm 36Z
044123	BHT2088	210x30mm 36Z
044130	BHT2089	190x30mm 40Z
044147	BHT2090	235x30mm 60Z
044154	BHT2091	250x30mm 60Z
044161	BHT2092	305x30mm 36Z

**ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ M14 'THUNDER-CUT'**

Σφουγγάρια καταλληλα για αφαίρεση ατελειών για το σβήσιμο των γραμμών λείανσης και των σημαδιών στροβιλισμού, το γυάλισμα σε χαμηλή ταχύτητα και την αφαίρεση μπιμπικιών. Υψηλή αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας γυαλίσματος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043393	BHT2015	150mm
043409	BHT2016	180mm

**ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ VELCRO 'THUNDER-CUT'**


Σφουγγάρια καταλληλα για αφαίρεση ατελειών για το σβήσιμο των γραμμών λείανσης και των σημαδιών στροβιλισμού, το γυάλισμα σε χαμηλή ταχύτητα και την αφαίρεση μπιμπικιών. Υψηλή αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας γυαλίσματος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043416	BHT2017	150mm
043423	BHT2018	180mm

**ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΕ VELCRO 'THUNDER-CUT'**

Σφουγγάρια καταλληλα για αφαίρεση ατελειών για το σβήσιμο των γραμμών λείανσης και των σημαδιών στροβιλισμού, το γυάλισμα σε χαμηλή ταχύτητα και την αφαίρεση μπιμπικιών. Υψηλή αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας γυαλίσματος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043340	BHT2019	150mm
043447	BHT2020	180mm

**ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ 'THUNDER-CUT'**

Η Μάλλινη Γούνα Γυαλίσματος είναι μονής όψης χρησιμοποιείται με χονδρές αλοιφές. Η ειδική κατασκευή της, αυξάνει την κοπτικότητα των αλοιφών ενώ αποδεδειγμένα την θερμοκρασία γρήγορα. Τοποθετείται σε τροχό/αλοιφαδόρο πάνω σε ελαστική βάση και συγκρατείται με σχοινί για γρήγορη και ασφαλή χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043454	BHT2021	125mm
043461	BHT2022	150mm
043478	BHT2023	180mm

NEO ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

**ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ VELCRO 'THUNDER-CUT'**


Η Μάλλινη Γούνα Γυαλίσματος είναι μονής όψης χρησιμοποιείται με χονδρές αλοιφές. Η ειδική κατασκευή της, αυξάνει την κοπτικότητα των αλοιφών ενώ αποδεδειγμένα την θερμοκρασία γρήγορα. Τοποθετείται σε τροχό/αλοιφαδόρο με το σύστημα συγκράτησης Velcro για γρήγορη και ασφαλή χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043485	BHT2024	125mm
043492	BHT2025	150mm
043508	BHT2026	180mm

**ΠΕΛΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΜΕ VELCRO M14 'THUNDER-CUT'**

Κατάλληλο για χρήση με γυαλόχαρτα λείανσης, σπόγγους και γούνες στίλβωσης σε όλους τους τύπους γωνιακών τροχών με υποδοχή M14. Μεγάλη αντοχή και άριστη εφαρμογή στις καμπυλωτές επιφάνειες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043515	BHT2027	115mm
043522	BHT2028	125mm
043539	BHT2029	150mm
043546	BHT2030	180mm

**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΠΙΝΕΛΟ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 'THUNDER-CUT'**

Συρματόβουρτσα πινέλο με άξονα. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα με επίστρωση ορείχαλκου για αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλα τα δράπανα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043553	BHT2031	12mm
043560	BHT2032	17mm
043577	BHT2033	25mm

**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 'THUNDER-CUT'**

Συρματόβουρτσα τροχός με άξονα. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα με επίστρωση ορείχαλκου για αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλα τα δράπανα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043584	BHT2034	40mm
043591	BHT2035	50mm
043607	BHT2036	75mm
043614	BHT2037	100mm

**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 'THUNDER-CUT'**

Συρματόβουρτσα καμπάνα με άξονα. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα με επίστρωση ορείχαλκου για αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλα τα δράπανα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043621	BHT2038	50mm
043638	BHT2039	75mm



NEO ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14 'THUNDER-CUT»**

Συρματόβουρτσα καμπάνα με σπείρωμα. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα με επίστρωση ορείχαλκου για αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλους τους τροχούς με σπείρωμα M14.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043645	BHT2040	75mm
043652	BHT2041	100mm
043669	BHT2042	125mm
043676	BHT2043	150mm



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14 'THUNDER-CUT»**

Συρματόβουρτσα κωνική με σπείρωμα. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα με επίστρωση ορείχαλκου για αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλους τους τροχούς με σπείρωμα M14.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043683	BHT2044	100mm
043690	BHT2045	125mm



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΟΤΣΙΔΑ ΚΩΝΙΚΗ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14 'THUNDER-CUT»**

Συρματόβουρτσα κωνική με σπείρωμα. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα με επίστρωση ορείχαλκου για αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλους τους τροχούς με σπείρωμα M14.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043706	BHT2046	100mm
043713	BHT2047	125mm



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 'THUNDER-CUT»**

Συρματόβουρτσα διδύμου τροχού. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, γυάλισμα, αφαίρεση χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα με επίστρωση ορείχαλκου για αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλους τους διδύμους τροχούς με χρήση των κατάλληλων σετ ροδέλων που περιλαμβάνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043720	BHT2048	125mm
043737	BHT2049	150mm
043744	BHT2050	175mm
043751	BHT2051	200mm



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΟΤΣΙΔΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14 'THUNDER-CUT»**

Συρματόβουρτσα διδύμου τροχού. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, γυάλισμα, αφαίρεση χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα με επίστρωση ορείχαλκου για αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλους τους διδύμους τροχούς με χρήση των κατάλληλων σετ ροδέλων που περιλαμβάνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043768	BHT2052	65mm
043775	BHT2053	75mm
043782	BHT2054	100mm
043799	BHT2055	125mm



NEO ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΟΤΣΙΔΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14 'THUNDER-CUT»**

Συρματόβουρτσα κοτσίδα ίσια με σπείρωμα. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, χρωμάτων και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών. Σύρμα συνενστραμένο για εξαιρετική αντοχή στις σκληρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για χρήση σε όλους τους τροχούς με σπείρωμα M14.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043805	BHT2056	100mm
043812	BHT2057	125mm
043829	BHT2058	175mm



**ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 'THUNDER-CUT»**

Βούρτσα καμπάνα με άξονα καμπάνα με ναύλον τρίχες εμποτισμένες με καρβίδιο του πυριτίου. Κατάλληλη για μέταλλα, ξύλα, δομικά υλικά. Αφαιρεί τη σκουριά και το χρώμα από τις επιφάνειες χωρίς να τις καταστρέφει. Κατάλληλη για χρήση σε όλα τα δράπανα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043836	BHT2059	50mm
043843	BHT2060	75mm
043850	BHT2061	100mm



**ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΡΟΧΟΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 'THUNDER-CUT»**

Βούρτσα τροχός με άξονα με ναύλον τρίχες εμποτισμένες με καρβίδιο του πυριτίου. Κατάλληλη για μέταλλα, ξύλα, δομικά υλικά. Αφαιρεί τη σκουριά και το χρώμα από τις επιφάνειες χωρίς να τις καταστρέφει. Κατάλληλη για χρήση σε όλα τα δράπανα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
043867	BHT2062	50mm
043874	BHT2063	75mm
043881	BHT2064	100mm



**ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΥΤΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 'THUNDER-CUT»**

Συρματόβουρτσα με εργονομική πλαστική λαβή. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς, βρωμιάς, χρωμάτων και καθαρισμό ψησταριών. Ειδική διαμόρφωση για εύκολο χειρισμό. Κατάλληλη για επαγγελματίες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
043898	BHT2065	240mm 12τεμ.





NEO

## DIN 3126 ISO 1173

### Professional (Standard)

Όλα σε ένα! Κατάλληλες για όλες τις καθημερινές απαιτητικές εφαρμογές. Μια ποιοτική επιλογή που σας εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και βέλτιστα αποτελέσματα.

### TiN

Αυξημένη αντοχή στη φθορά. Οι μύτες για τις πιο σκληρές εφαρμογές που εντυπωσιάζουν με την επικάλυψη νιτριδίου του τιτανίου που τους παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξαιρετικά αποτελέσματα.

### TORSION TiN

Η ζώνη ροπής που διπλασιάζει την ελαστικότητα προς αποφυγή του σπασίματος. Είναι ένα κομμάτι στρέψης με ένα σκληρό, ανθεκτικό άκρο που δεν φθείρεται και με ένα κεντρικό τμήμα που λυγίζει ελαφρώς, ώστε να μπορεί να αντέχει τις ξαφνικές αυξήσεις ροπής που παράγονται κατά την πρόσκρουση. Το κομμάτι στρέψης μπορεί να αντέξει μεγάλα και ξαφνικά χτυπήματα υψηλής ροπής, χωρίς να σπάσει.



### ΜΥΘΗ ΙΣΙΑ PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
044833	BHT3503	0,6x4,0 25mm 10τμχ
044840	BHT3504	0,8x5,5 25mm 10τμχ
044857	BHT3505	1,2x6,5 25mm 10τμχ



### ΜΥΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥ PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
044864	BHT3506	PH1 25mm 10τμχ
044871	BHT3507	PH2 25mm 10τμχ
044888	BHT3508	PH3 25mm 10τμχ
044895	BHT3509	TORSION TITANIUM PH1 25mm 10τμχ
044901	BHT3510	TORSION TITANIUM PH2 25mm 10τμχ
044918	BHT3511	TORSION TITANIUM PH3 25mm 10τμχ
044925	BHT3512	TITANIUM PH1 50mm 10τμχ
044932	BHT3513	TITANIUM PH2 50mm 10τμχ
044949	BHT3514	TITANIUM PH3 50mm 10τμχ



### ΜΥΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥ PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
044956	BHT3515	PZ1 25mm 10τμχ
044963	BHT3516	PZ2 25mm 10τμχ
044970	BHT3517	PZ3 25mm 10τμχ
044987	BHT3518	TORSION PZ1 25mm 10τμχ
044994	BHT3519	TORSION PZ2 25mm 10τμχ
045007	BHT3520	TORSION PZ3 25mm 10τμχ
045014	BHT3521	TORSION TITANIUM PZ1 25mm 10τμχ
045021	BHT3522	TORSION TITANIUM PZ2 25mm 10τμχ
045038	BHT3523	TORSION TITANIUM PZ3 25mm 10τμχ
045045	BHT3524	TITANIUM ΜΑΚΡΥΑ PZ1 50mm 10τμχ
045052	BHT3525	TITANIUM ΜΑΚΡΥΑ PZ2 50mm 10τμχ
045069	BHT3526	TITANIUM ΜΑΚΡΥΑ PZ3 50mm 10τμχ



## DIN 3126 ISO 1173



### ΜΥΘΗ TORX PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
045076	BHT3527	9x25mm 10τμχ
045083	BHT3528	10x25mm 10τμχ
045090	BHT3529	15x25mm 10τμχ
045106	BHT3530	20x25mm 10τμχ
0450113	BHT3531	25x25mm 10τμχ
045120	BHT3532	27x25mm 10τμχ
045137	BHT3533	30x25mm 10τμχ
045144	BHT3534	40x25mm 10τμχ

### ΜΥΘΗ ALLEN PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
045151	BHT3535	2x25mm 10τμχ
045168	BHT3536	2,5x25mm 10τμχ
015175	BHT3537	3x25mm 10τμχ
045182	BHT3538	4x25mm 10τμχ
045199	BHT3539	5x25mm 10τμχ
045205	BHT3540	6x25mm 10τμχ

### ΜΥΘΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
045212	BHT3541	1x25mm 10τμχ
045229	BHT3542	2x25mm 10τμχ
045236	BHT3543	3x25mm 10τμχ
045243	BHT3544	2x152mm 2τμχ
045250	BHT3545	2x50mm 2τμχ
045267	BHT3546	2x90mm 2τμχ

### ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΥΘΗΣ 1/4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΜΕ QUICK RELEASE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
044802	BHT3500	60mm 1τμχ
044819	BHT3501	75mm 1τμχ
044826	BHT3502	150mm 1τμχ



· Κασετίνα 18τμχ

**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BHT1580</b>
Κωδικός	035459
Διάμετρος	75mm
Υλικό	Ατσάλι S2



· Σε Κασετίνα με Μύτες 31τμχ

**ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BHT1590</b>
Κωδικός	035466
Υλικό	Ατσάλι S2



**ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΡΟΥΤΕΡ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BHT1620</b>
Κωδικός	035497
Πάχος Άξονα	8mm
Συσκευασία	Κασετίνα 12τμχ



· Κασετίνα 25τμχ

**ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BHT1630</b>
Κωδικός	035534



· Κασετίνα & Αντάπτορες 100τμχ

**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BHT1600</b>
Κωδικός	035473
Υλικό	Ατσάλι S2



· Κασετίνα & Αντάπτορες 56τμχ

**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BHT1610</b>
Κωδικός	035480
Υλικό	Ατσάλι S2



- 3 ΤΜΧ. Λάμες 50 CRV 152x19x1.3mm 4TPI
- 3 ΤΜΧ. Λάμες BIM (M42+D6A) 152x19x0.94mm 1TPI
- 3 ΤΜΧ. Λάμες BIM(M42+D6A) 204x18x0.94mm 2.5TPI
- 3 ΤΜΧ. Λάμες BIM (M42+D6A) 203x19x1.25mm 1.8TPI
- 1 ΤΜΧ. Λάμα 65MN+HM 203x19x1.2mm
- 3 ΤΜΧ. Λάμες 50CRV 240x19x1.3mm 5TPI
- 2 ΤΜΧ. Λάμες BIM (M42+D6A) 92x13x0.94mm 2.5TPI

**ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BHT1640</b>
Κωδικός	035503
Συσκευασία	18τμχ



· Κασετίνα 13τμχ

**ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BHT1650</b>
Κωδικός	035510



Συσκ. 24τμχ | M14.5xΠ8.5xY4cm | 0.5Kg



Ατσάλι S2

**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΗΤ1310
Κωδικός	028949
Συσκευασία	Κασετίνα 32τμχ και αντάπτορας

Συσκ.36τμχ | M10.5xΠ7xY4cm | 0.3Kg



Ατσάλι S2

**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΗΤ1320
Κωδικός	028956
Συσκευασία	Κασετίνα 32τμχ και αντάπτορας

Συσκ. 10τμχ | M26xΠ21xY5.5cm | 1.3Kg



BI-METAL M3

**ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΗΤ1410
Κωδικός	028376
Διάμετρος Ποτηροτρυπάνων	20,30,35,40,51,68mm
Συσκευασία	8τμχ 20-68mm

M25xΠ15.5xY5cm | 1.3Kg



CHROME VANADIUM

**ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΗΤ5100
Κωδικός	024675
Περιγραφή	1/4" με κασάνια και προέκταση, 46τμχ, CHROME VANADIUM

Συσκ. 4τμχ | M40xΠ29xY6cm | 3Kg

- 57 Τεμάγια Τρυπάνια Μετάλλου : 1x6,1.5x6,2x6,2.5x6,3x7,3.2x6,3.5x4,4x4,4.5x1.4,8x1.5x4,5.5x2.6x2.6,5x2
- 30 Τεμάγια Τρυπάνια Τοιχοποιίας: 1x3,1.5x3,2x3,2.5x3,3x4,3.2x3,3.5x3,4x4,5.5x2,6.5x2,m2
- 17 Τεμάγια Τρυπάνια Ξύλου / Πλαστικού : 3mmx4,4mmx4,5mmx3,6mmx2,7mmx1,8mmx2,10mmx1
- 4 Τεμάγια Τρυπάνια Φτερού: 13,16,19,22
- Τεμάγιο Επέκταση\*
- 21 Τεμάγια Τρυπάνια Τοιχοποιίας : 3mmx2,4mmx2, 4.5mmx2,5mmx2,5.5mmx2,6mmx3,6.5mmx2,7mmx3,8mmx1,9mmx1,10mmx1 με Μύτη Καρβιδίου
- 4 Τεμάγια Αποστάτες Τρυπανιού: 3.5,6,8mm
- 66 Τεμάγια Μύτες 25mm (l) : sl3x2, sl4x2,sl5x2,sl6x2, sl7x2,ph0x2,ph1x3,ph2x4,ph3x3,pz0x2,pz1x3,pz2x4,pz3x3 t10 t15 t20 t25 t27 t30 t35 t40 h5/64" h3/32" h1/8" h5/32" h3/16" h1/4" h2 h2.5 h3 h4 h5 h6 Square:#0x2,#1x3,#2x4,#3x3
- 30 Τεμάγια 50mm (l) bit: sl3,sl4,sl5,sl6,ph1x2,ph2x3,ph3x2,pz2x3,pz3x2, t15,t20,t25,t30,h3,h4,h5,h6, Square:#1,#2x2,#3
- 6 Τεμάγια Μύτες Καρυδάκια: 6,7,8,9,10,11mm,cr-v
- 2 Τεμάγια Allen : 2.5mmx2,
- Τεμάγιο Φρεζιά
- 4 Τεμάγια Ποτηροτρύπανα: 32,38,45,54mm
- 1 Τεμάγιο Αντάπτορας για Ποτηροτρύπανα
- Τεμάγιο Πόντα Κεντρορίμματος
- Τεμάγιο Αντάπτορας για Μύτες 58mm



**ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΜΥΤΕΣ, ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ & ΚΑΡΥΔΟΜΥΤΕΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΗΤ1390
Κωδικός	030218
Συσκευασία	Κασετίνα 246τμχ

Συσκ. 20τμχ | M42xΠ36xY14cm | 0.5Kg



HSS-CO M35

**ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΗΤ1400
Κωδικός	028369
Συσκευασία	19τμχ 1-10mm

Συσκ. 4τμχ | M38xΠ26.5xY7cm | 4.2Kg



CHROME VANADIUM

**ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΗΤ5150
Κωδικός	024682
Περιγραφή	1/2", 1/4" με κασάνια και προέκταση, 73τμχ, CHROME VANADIUM



Συσκ. 4τμχ | M40xΠ53xY8cm | 6.8Kg

CHROME VANADIUM

ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT5180
Κωδικός	028239
Περιγραφή	1/2", 1/4" με κασάνια και προέκταση, 110τμχ, CHROME VANADIUM



Συσκ. 2τμχ | M46xΠ34xY9cm | 9Kg

CHROME VANADIUM

ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT5200
Κωδικός	024699
Περιγραφή	1/2", 1/4" & 3/8" με κασάνια και προέκταση, 171τμχ, CHROME VANADIUM



Συσκ. 2τμχ | M45xΠ34xY9cm | 10.4Kg

CHROME VANADIUM

ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT5220
Κωδικός	028246
Περιγραφή	1/2", 1/4" & 3/8" με κασάνια και προέκταση, 215τμχ, με μύτες γερμανοπολύγωνα CHROME VANADIUM



CHROME VANADIUM

ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1660
Κωδικός	036555
Περιγραφή	Πένσα 180mm, Μυτοσίμπιδο 200mm, Πλαγιοκόφτης 150mm, CHROME VANADIUM



CHROME VANADIUM

ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1661
Κωδικός	036562
Περιγραφή	Πένσα 180mm, Γκαζτανάλια 200mm, Πλαγιοκόφτης 150mm, CHROME VANADIUM



- Περιλαμβάνει Δοκιμαστικό Κατσαβίδι
- S2
- Κασετίνα 20τμχ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



CHROME VANADIUM

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1664
Κωδικός	036593
Ισια	6x150, 6x100, 5x75, 3x75 (mm)
Σταυρού	PH2x100, PH1x75, PH0x75 (mm)



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



CHROME VANADIUM

• Κασετίνα 20τμχ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1665
Κωδικός	036609
Ισια	8x150, 6x150, 6x100, 5x75, 4x100, 3x75, 6x38 (mm)
Σταυρού	PH2x150, PH2x100, PH1x75, PH0x75, PH2x38 (mm)
Torx	T10x75, T15x75, T20x100, T25x100 (mm)
Ακριβείας	2.0x50, 2.5x50, PH00x50, PH0x50 (mm)"





ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NEO

**CHROME VANADIUM**  
**ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ** · S2  
· Κασετίνα 6τμχ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1666
Κωδικός	036616
Ισια	6x125, 5x100, 3x75 (mm)
Σταυρού	PH2x125, PH1x100, PH0x75 (mm)

NEO



**CHROME VANADIUM**

**ΣΕΤ TORX ΤΑΦ**

· T10, T15, T20, T25 120mm  
· T30, T40, T45, T50 150mm  
· S2

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1662
Κωδικός	036579



· 2, 2.5, 3, 4 120mm  
· 5, 6, 8, 10 150mm

NEO

**CHROME VANADIUM**  
**ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1663
Κωδικός	036586



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NEO

**CHROME VANADIUM**  
**ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ**

· CRV  
· Κασετίνα 8τμχ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1667
Κωδικός	036623



NEO

**CHROME VANADIUM**  
**ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT1668
Κωδικός	036630
Μεγέθη	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

· CRV  
· Κασετίνα 8τμχ

- 1x Πένσα (180mm) · 1x Μυτοσίμπιδο (150mm) · 1x Γκαζοτανάλια (240mm)
- 2x Κατσαβίδια: 6x100mm, PH2x100mm · 1x Κατσαβίδι με υποδοχή μυτών 150mm
- 1x Δοκιμαστικό Κατσαβίδι 100-250V, CE
- 8x Γερμανοπολύγωνα: 6-8-10-11-12-13-14-17mm · 1x Κοπίδι 18mm με 3 Λεπίδες
- 1x Μέτρο Μεζούρα 3μ · 13x Καρδούδια 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24
- 1x Καστάνια 1/2", 72 Δόντια · 2x Προεκτάσεις 1/2" x 5" (125mm) & 10" (250mm)
- 1x Αντάπτορας 3 Επιλογών · 1x Αρθωτός Σύνδεσμος 1/2"
- 2x Καρδούδια για Μπουζί 1/2" x 16-21mm
- 12x Καρδούδια 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13
- 1x Αντάπτορας 1/2" για Μύτες
- 6x Καρδούδια Μακρύλαμα 1/4": 8-9-10-11-12-13mm
- 1x Καστάνια 1/4", 72 Δόντια
- 1x Προέκταση 1/4" x 3" (75mm)
- 1x Αρθωτός Σύνδεσμος 1/4"
- 1x Ολισθαίνουσα Μανέλα Ταφ 110mm
- 1x Σφυρί 300g, TUV/GS
- 20x Μύτες, 1/4" x 25mm
- Σε Πλαστική Βαλίτσα Μεταφοράς

NEO

**CHROME VANADIUM**  
**ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

· Βαλίτσα MBC με 81 Εργαλεία CR-V

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT5160
Κωδικός	035817



- 9x Γερμανοπολύγωνα: 8-10-11-12-13-14-17-19-22mm · 10x Κλειδιά Άλλεν με μπίλια: 1.5-10mm · 1x Κοπίδι 18mm & 10 αντ/κές Λεπίδες
- 7x Κατσαβίδια, Ίσια: 6x38mm, 5x75mm, 6x100mm, 8x150mm & Σταυρού PH2x-38mm, PH1x75mm, PH2x100mm · 1x Κατσαβίδι με υποδοχή μυτών
- 1x Δοκιμαστικό Κατσαβίδι 100-250V, CE · 1x Φακός LED · 1x Πένσα (180mm)
- 1x Πλαγιωκόφτης (150mm) · 1x Μυτοσίμπιδο μακρύ (200mm)
- 1x Απογυμνωτής Καλωδίων (160mm) · 1x Μυτοσίμπιδο Ασφαλειών (150mm)
- 1x Γκαζοτανάλια (250mm) · 1x Ψαλίδι (250mm)
- 1x Γαλλικό Κλειδί (200mm) · 1x Σιδεροπρίνο (300mm) & 3 αντ/κές Λάμες
- 5x Καλέμια · 1x Μέτρο Μεζούρα 3μ · 1x Λίμα (200mm) · 1x Σφυρί 300g, TUV/GS · 14x Καρδούδια 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm
- 1x Αρθωτός Σύνδεσμος 1/2" · 2x Καρδούδια για Μπουζί 1/2" x 16-21mm
- 2x Προεκτάσεις 1/2" 125mm, 250mm · 1x Αντάπτορας 3 Επιλογών
- 1x Καστάνια 1/2", 72 Δόντια · 12 Καρδούδια 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 1x Αρθωτός Σύνδεσμος 1/4" · 2x Προεκτάσεις 1/4" 50mm, 100mm
- 1x Ολισθαίνουσα Μανέλα Ταφ 1/4" · 1x Αντάπτορας 1/4" για Μύτες
- 1x Καστάνια 1/4", 72 Δόντια · 32x Μύτες 25mm

**CHROME VANADIUM**  
**ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

· Τροχήλατη ABS Με 132 Εργαλεία CR-V

ΜΟΝΤΕΛΟ	BHT5210
Κωδικός	035800




NEO



**ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΜΙΛΑΝΟ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7048</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7051</b>
Κωδικός	035398	Κωδικός	035428
Μέγεθος	M/50,280g/m2	Μέγεθος	XL/56,280g/m2
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7049</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7052</b>
Κωδικός	035404	Κωδικός	035435
Μέγεθος	L/52, 280g/m2	Μέγεθος	XXL/58, 280g/m2
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7050</b>		
Κωδικός	035411		
Μέγεθος	LD/54, 280g/m2		



**ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ TORINO**

**NEO**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7063</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7066</b>
Κωδικός	036951	Κωδικός	036982
Μέγεθος	S, 260g/m2	Μέγεθος	LD, 260g/m2
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7064</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7067</b>
Κωδικός	036968	Κωδικός	036999
Μέγεθος	M, 260g/m2	Μέγεθος	XL, 260g/m2
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7065</b>	<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7068</b>
Κωδικός	036975	Κωδικός	037002
Μέγεθος	L, 260g/m2	Μέγεθος	XXL, 260g/m2



**ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ROMA**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7058</b>
Κωδικός	036906
Μέγεθος	S, 100% POLYESTER
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7059</b>
Κωδικός	036913
Μέγεθος	M, 100% POLYESTER
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7060</b>
Κωδικός	036920
Μέγεθος	L, 100% POLYESTER
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7061</b>
Κωδικός	036937
Μέγεθος	XL, 100% POLYESTER
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7062</b>
Κωδικός	036944
Μέγεθος	XXL, 100% POLYESTER

**NEO**



**ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΝΑΡΟΛΙ**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7053</b>
Κωδικός	036852
Μέγεθος	S, 300GSM, 100D
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7054</b>
Κωδικός	036869
Μέγεθος	M, 300GSM, 100D
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7055</b>
Κωδικός	036876
Μέγεθος	L, 300GSM, 100D
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7056</b>
Κωδικός	036876
Μέγεθος	XL, 300GSM, 100D
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7057</b>
Κωδικός	036890
Μέγεθος	XXL, 300GSM, 100D

**NEO**



**NEO**

**ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ EVEREST**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7041</b>
Κωδικός	032298
Μέγεθος	S, 100% Polyester
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7037</b>
Κωδικός	032250
Μέγεθος	M, 100% Polyester
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7038</b>
Κωδικός	032267
Μέγεθος	L, 100% Polyester
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7039</b>
Κωδικός	032274
Μέγεθος	XL, 100% Polyester
<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BPP7040</b>
Κωδικός	032281
Μέγεθος	XXL, 100% Polyester



ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ SPRINT

01



Πολύ ελαφρύ

036647	No. 40
036654	No. 41
036661	No. 42
036678	No. 43
036685	No. 44
036692	No. 45
036692	No. 46



Χωρίς προστασία, Ύφασμα Non-Woven διαπνέον, Σόλα PU υψηλής πυκνότητας αντιολισθητική και αντικραδασμική.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ WAVE

01



Πολύ ελαφρύ

036715	No. 40
036722	No. 41
036739	No. 42
036746	No. 43
036753	No. 44
036760	No. 45
036777	No. 46
036784	No. 47



Χωρίς προστασία, Ύφασμα Non-Woven διαπνέον, Σόλα PU υψηλής πυκνότητας αντιολισθητική και αντικραδασμική.

KEVLAR COMPOSITE

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3, ΔΕΡΜΑ NUBUCK, ΡΗΘΕΝΙΧ

S3

NEO



Ανατομικός Πάτος

037156	No. 40
037163	No. 41
037170	No. 42
037187	No. 43
037194	No. 44
037200	No. 45
037217	No. 46



Παπούτσι ασφάλειας από δέρμα υψηλής ποιότητας με αδιαβροχοποίηση, με σόλα έγχυσης με αντικραδασμικό, αντιστατικές και αντιολισθητικές ιδιότητες και επιπλέον ενισχυμένο εσωτερικό αντικραδασμικό πάτο. Η προστασία από μη μεταλλικά, συνθετικά υλικά σε δάκτυλα (200J) και ενδιάμεση σόλα (1100N) κάνει το παπούτσι εργασίας εξαιρετικά ασφαλές, ελαφρύ και άνετο στη πολύωρη χρήση.



Ανατομικός Πάτος

S3

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3, ΔΕΡΜΑ FULL GRAIN, SEATTLE

037019	No. 40
037026	No. 41
037033	No. 42
037040	No. 43
037057	No. 44
037064	No. 45
037071	No. 46

Παπούτσι ασφάλειας από δέρμα υψηλής ποιότητας με αδιαβροχοποίηση, με σόλα έγχυσης με αντικραδασμικές, αντιστατικές και αντιολισθητικές ιδιότητες και επιπλέον ενισχυμένο εσωτερικό αντικραδασμικό πάτο. Η προστασία από μη μεταλλικά, συνθετικά υλικά σε δάκτυλα (200J) και ενδιάμεση σόλα (1100N) κάνει το παπούτσι εργασίας εξαιρετικά ασφαλές, ελαφρύ και άνετο στη πολύωρη χρήση.



KEVLAR COMPOSITE

NEO



Ανατομικός Πάτος

S3

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3, ΔΕΡΜΑ NUBUCK, ORLANDO

037088	No. 40
037095	No. 41
037101	No. 42
037118	No. 43
037125	No. 44
037132	No. 45
037149	No. 46

Παπούτσι ασφάλειας από δέρμα υψηλής ποιότητας με αδιαβροχοποίηση, με σόλα έγχυσης με αντικραδασμικές, αντιστατικές και αντιολισθητικές ιδιότητες και επιπλέον ενισχυμένο εσωτερικό αντικραδασμικό πάτο. Η προστασία από μη μεταλλικά, συνθετικά υλικά σε δάκτυλα (200J) και ενδιάμεση σόλα (1100N) κάνει το παπούτσι εργασίας εξαιρετικά ασφαλές, ελαφρύ και άνετο στη πολύωρη χρήση.



KEVLAR COMPOSITE

NEO

01

ΓΑΛΟΤΣΑ ΠΡΑΣΙΝΗ COLUMBIA, ΜΑΚΡΙΑ39CM, PVC/NITRILE

037422	No. 39
037439	No. 40
037446	No. 41
037453	No. 42
037460	No. 43
037477	No. 44
037484	No. 45
037491	No. 46
037507	No. 47

Κατασκευή από υψηλής αντοχής PVC, με φόδρα από πολυεστέρα για εύκολο καθαρισμό. Ενισχύσεις στον αστράγαλο, στη φτέρνα και στο πάτο για υποστήριξη του πέλματος Βοηθητικό χέλιος στη φτέρνα για εύκολη αφαίρεση χωρίς τη χρήση χεριού. Αδιάβροχη, Αντιολισθητική και Ανθεκτική στα έλαια Κατάλληλη για Αγροτικές, Οικοδομικές και Βιομηχανικές εργασίες, Συνεργεία Καθαρισμού κ.α.



NEO