



Ο ειδικός
στο
εργαλείο
απο το 1984

Κατάλογος

2021-22

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  σελ. 26-39 | ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ  σελ. 40-43 | ΔΡΑΠΑΝΑ/ΜΠΟΥΛΟΝΟ-ΚΛΕΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  σελ. 44-45 | ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ  σελ. 46-47 | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ/ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ  σελ. 48-49 |
| ΤΡΙΒΕΙΑ/ΔΛΟΙ ΦΑΔΟΡΟΙ  σελ. 50-51 | ΣΕΓΕΣ/ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ  σελ. 52-53 | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ  σελ. 54-57 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥ  σελ. 58-59 | ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΦΡΕΖΑ/ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ  σελ. 60-61 |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ/ΣΚΟΥΠΕΣ  σελ. 62-64 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ  σελ. 65 | ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ/ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ  σελ. 66-68 | ΑΛΦΑΔΙΑ/ΜΕΤΡΗΤΕΣ  σελ. 69 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ/ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ  σελ. 70-73 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ/ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  σελ. 74-77 | ΓΕΝΗΤΗΡΙΕΣ/ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  σελ. 78-80 | ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ  σελ. 81-83 | ΦΑΚΟΙ  σελ. 84-86 | ΣΚΑΛΕΣ  σελ. 87-88 |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  σελ. 90-115 | ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  σελ. 116-124 | ΠΑΠΟΥΣΙΑ/ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ  σελ. 125-135 | ΓΕΝΗΤΗΡΙΕΣ/ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ  σελ. 136-137 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  σελ. 138-143 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ  σελ. 144-149 | ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ  σελ. 150 | ΜΕΤΡΗΤΕΣ  σελ. 151 | ΣΚΟΥΠΕΣ/ΠΛΑΣΤΙΚΑ  σελ. 152-153 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ  σελ. 154-155 |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥ  σελ. 156-157 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 12V  σελ. 158 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ  σελ. 159-162 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  σελ. 163 | ΣΚΑΛΕΣ  σελ. 164 |
| ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ/ΚΑΡΟΤΣΙΑ  σελ. 165-166 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  σελ. 167-173 | ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  σελ. 174-177 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ  σελ. 182-183 | ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ/ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ  σελ. 184-185 |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ  σελ. 186-187 | ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ  σελ. 188-189 | ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ/ΣΚΑΠΤΙΚΑ  σελ. 190-191 | ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ/ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ  σελ. 192-193 | ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ  σελ. 194 |
| ΑΝΤΛΙΕΣ/ΠΙΕΣΤΙΚΑ  σελ. 195-199 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ ΧΕΙΡΟΣ  σελ. 200-205 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  σελ. 206-209 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ  σελ. 212-227 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ/ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ  σελ. 228-229 |
| ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ  σελ. 230-231 | ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ/ΣΚΑΠΤΙΚΑ  σελ. 232-233 | ΤΡΙΒΕΛΛΕΣ/ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ  σελ. 234-235 | ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ/ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  σελ. 236 | ΨΕΚΑΣΜΟΣ  σελ. 237-240 |
| ΛΑΣΤΙΚΑ  σελ. 241 | ΑΝΤΛΙΕΣ  σελ. 242-245 | ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΒQ  σελ. 248-256 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  σελ. 257-265 | ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  σελ. 266-267 |
| ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  σελ. 268-269 | ΣΚΟΥΠΕΣ  σελ. 270-271 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ  σελ. 272-273 | ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ  σελ. 274-275 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΖΑΚΙΟΥ  σελ. 276-277 |
| ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ  σελ. 278-279 | ΕΙΔΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  σελ. 280-281 | ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ  σελ. 282-283 | ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ  σελ. 284 | ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ/MONITOR  σελ. 285 |
| ΕΙΔΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ/ΡΑΦΙΕΡΕΣ  σελ. 286-287 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  σελ. 288 | ΡΟΛΑ/ΣΙΤΕΣ  σελ. 289 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ/ΚΟΥΖΙΝΑΣ  σελ. 290-295 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ  σελ. 296-299 |
| ΖΥΓΑΡΙΕΣ/ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ  σελ. 300-301 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ/ΦΑΚΟΙ  σελ. 302-303 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  σελ. 304-308 | ΕΙΔΗ ΚΑΛΥΨΗΣ/ΣΚΙΑΣΗΣ  σελ. 309-310 | ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ  σελ. 311-312 |



BORMANN[®]
PRO
Built to last.

BORMANN PRO

Τεχνολογία που σου λύνει τα χέρια

PRO 20V
ONE FOR ALL

Ηλεκτρικό Φρένο Για Ακριβές Βίδωμα

Τα νέα μοτέρ BRUSHLESS PRO περιέχουν ανώτερης ποιότητας μαγνήτες και περιέλιξη χαλκού για επίτευξη μεγαλύτερης ροπής, ισχύος και διάρκειας ζωής.

Ενσωματωμένο LED για Φωτισμό της Περιοχής Εργασίας

LED με Ένδειξη Κατάστασης Φόρτισης

BRUSHLESS

3 ταχύτητες

Μαγνητική στήριξη μύτης επάνω Στο Σώμα

Τα νέα μοτέρ BRUSHLESS PRO περιέχουν ανώτερης ποιότητας μαγνήτες και περιέλιξη χαλκού για επίτευξη μεγαλύτερης ροπής, ισχύος και διάρκειας ζωής.

Εσωκλείονται Δύο Μπαταρίες 4Ah και Ταχυφορτιστής 3.5A σε Πρακτική Βαλίτσα

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRO-CONTROL XL

• Η Ενσωματωμένη τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας ψύχει σωστά την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και σας επιτρέπει να εργάζεστε ακόμα και σε συνθήκες έως -18C.

• Συνεχής μικρο-έλεγχος όλων των στοιχείων της μπαταρίας που εξασφαλίζει μέγιστη διάρκεια ζωής και ιδανική απόδοση.



• Έξυπνη ένδειξη πληρότητας

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ **SAMSUNG**

• Διατηρεί συνεχή επικοινωνία της μπαταρίας με το εργαλείο και τον φορτιστή αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και επιτυγχάνοντας αμείωτη ένταση και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

35 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ!



BORMANN PRO

BDH5000 Κατεδαφιστικό Πιστολέτο



ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ



BDS7100 Τριβείο Γυψοσανίδας «BRUSHLESS»



BORMANN PRO

Γεννήτριες Βενζίνης

Όλα τα μέρη του πλαισίου συναρμολογούνται μέσω ρομποτικών διαδικασιών συγκόλλησης, παρέχοντας στιβαρότητα και υψηλή αντοχή.

Άφθαρτη δεξαμενή καυσίμου! Η δεξαμενή καυσίμου είναι κατασκευασμένη από ασάλι ST14, δίνοντας της την δυνατότητα να αντέχει δύναμη 100kg βάρους χωρίς να παραμορφώνεται.

Η γεννήτρια διαθέτει ηλεκτρική μίζα και μπαταρία ειδικά σχεδιασμένες για ακαριαία εκκίνηση του κινητήρα.

Φιλική προς το περιβάλλον και αθόρυβη λειτουργία! Οι χαμηλές εκπομπές θορύβου και καυσαερίων της γεννήτριας πληρούν τις προδιαγραφές Euro 5, σύμφωνα με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Οι τροχοί βαρέως τύπου καθιστούν εύκολη τη μεταφορά ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος.

Είναι εξοπλισμένη με πηνίο καθαρού χαλκού εξασφαλίζοντας παρατεταμένη διάρκεια ζωής, συνεχή απόδοση ισχύος και οικονομική λειτουργία.

AVR υψηλής απόδοσης! Ειδικά σχεδιασμένο για τη διατήρηση και σταθεροποίηση της τάσης εξόδου της γεννήτριας όταν το φορτίο της γεννήτριας ή η θερμοκρασία λειτουργίας μεταβάλλεται.

| | |
|----------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP5000 |
| Κωδικός | 032700 |

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

| | |
|--------------|----------------------|
| Μέγιστη Ροπή | 55 Nm |
| Κρούσεις | 0-7500bpm/0-25500bpm |
| Στροφές | 0-400rpm/0-1400rpm |

+
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 20V

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Μέγιστη Ροπή | 200 Nm |
| Κρούσεις | 0-1100bpm/0-2500bpm/0-3500bpm |
| Στροφές | 0-800rpm/0-1800rpm/0-2500rpm |
| Υποδοχή | 1 / 4" |

- Σε βαλίτσα με Μπαταρίες Li-Ion 2 X 4,0Ah και Φορτιστή
- Κινητήρας Χωρίς Καρβονάκια
- Ενσωματωμένο LED



Συσκ. 2τμχ | M33xΠ23xY19cm | 4.85Kg

BRUSHLESS
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
2 x 4.0Ah

PRO 20V
ONE FOR ALL

Συσκ. 5τμχ | M24.7xΠ7.8xY19.8cm | 1.66Kg

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

| | |
|----------------|------------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3100 |
| Κωδικός | 027591 |
| Στροφές | 0-440rpm / 0-1650rpm |
| Κρούσεις | 0-7040bpm / 0-26400bpm |
| Μέγιστη Ροπή | 50Nm |
| Ρύθμιση Ροπής | 20+1 |
| Διάμετρος Τσοκ | 2-13mm |
| Βάρος | 1.3Kg |

NEO



25,16€

ΣΩΜΑ PRO

- Ενσωματωμένο LED
- Ηλεκτρικό Φρένο Κινητήρα Για Ακριβές Βίδωμα
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

Συσκ. 5τμχ | M18.7xΠ6.1xY19.5cm | 1.36Kg



ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ



- Ενσωματωμένο LED
- Ηλεκτρικό Φρένο Κινητήρα Για Ακριβές Βίδωμα
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 20V

| | |
|----------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3300 |
| Κωδικός | 027607 |
| Μέγιστη Ροπή | 180 Nm |
| Κρούσεις | 0-3600bpm |
| Στροφές | 0-2800rpm |
| Υποδοχή | 1 / 4" |

ΣΩΜΑ PRO

Συσκ. 5τμχ | M21xΠ7.8xY19cm | 2,95Kg

- Σε Βαλίτσα με μπαταρία Li - Ion 1,5Ah και φορτιστή
- Ενσωματωμένο LED

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20V

| | |
|-----------------|--------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3000 |
| Κωδικός | 027683 |
| Μέγιστη Ροπή | 35Nm |
| Ρυθμίσεις Ροπής | 25+1 |
| Στροφές | 0-400rpm/0-1400rpm |



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1 x 1.5Ah

PRO 20V
ONE FOR ALL

Συσκ. 5τμχ | M25xΠ20xY6.8m | 1.38Kg

- Ενσωματωμένο LED
- Ηλεκτρικό Φρένο Κινητήρα Για Ακριβές Βίδωμα
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία



ΔΕΙΤΕ ΤΟ
ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 20V

| | |
|---------------------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3200 |
| Κωδικός | 027966 |
| Ενέργεια Κρούσης | 1.1 J |
| Ικανότητα Διάτρησης Μπετό | 10mm |
| Στροφές | 0-900rpm |
| Υποδοχή | SDS PLUS |

ΣΩΜΑ PRO

M23xΠ6.6xY25cm | 2.42Kg

- Ενσωματωμένο LED
- Ηλεκτρικό Φρένο Κινητήρα Για Ακριβές Βίδωμα
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία
- Διάτρηση, Διάτρηση με Κρούση, Καλέμισμα



BRUSHLESS

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ 20V

| | |
|---------------------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP5200 |
| Κωδικός | 033035 |
| Ενέργεια Κρούσης | 2.2 J |
| Ικανότητα Διάτρησης Μπετό | 22mm |
| Στροφές | 0-1420rpm |
| Υποδοχή | SDS PLUS |

ΣΩΜΑ PRO

Συσκ. 4τμχ | M22xΠ21xY8cm | 3Kg

BRUSHLESS
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
2 x 2.0Ah

NEO

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 20V

| | |
|----------------|------------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP5140 |
| Κωδικός | 035145 |
| Μέγιστη Ροπή | 65Nm |
| Ρύθμιση Ροπής | 24 |
| Κρούσεις | 0-7500bpm / 0-30000bpm |
| Ταχύτητες | 2 |

- Σε βαλίτσα με 2 Μπαταρίες Li-Ion 2.0Ah και φορτιστή 2.4A
- Περιλαμβάνει Θήκη με 6 x 25mm μύτες, 6 τρυπάνια και έναν αντάπτορα
- Κινητήρας Χωρίς Καρβονάκια
- Ενσωματωμένο LED



PRO 20V
ONE FOR ALL

Συσκ. 5τμχ | M18.7xΠ6xY19cm | 1,4Kg

- Ενσωματωμένο LED
- Ηλεκτρικό Φρένο Κινητήρα Για Ακριβές Βίδωμα · Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V

| | |
|--------------|-----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3400 |
| Κωδικός | 027973 |
| Μέγιστη Ροπή | 250Nm |
| Κρούσεις | 0-3600bpm |
| Στροφές | 0-2800rpm |
| Ταχύτητες | 5 |

ΣΩΜΑ PRO



Συσκ. 5τμχ | M22xΠ7.6xY20cm | 1,9Kg

- Ενσωματωμένο LED
- Ηλεκτρικό Φρένο Κινητήρα Για Ακριβές Βίδωμα
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V

| | |
|----------------|-----------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP5100 |
| Κωδικός | 032717 |
| Μέγιστη Ροπή | 400Nm |
| Επιλογές Ροπής | 100/150/200/300/400Nm |
| Στροφές | 0-2300rpm |
| Ταχύτητες | 5 |
| Υποδοχή | 1 / 2" |

ΣΩΜΑ PRO



Συσκ. 4τμχ | M16xΠ7xY19cm | 3Kg

- Ενσωματωμένο LED
- Ηλεκτρικό Φρένο Κινητήρα Για Ακριβές Βίδωμα
- Περιλαμβάνει Μπαταρία Li-Ion 4.0Ah και φορτιστή 2.4A · Κινητήρας Χωρίς Καρβουνάκια

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 20V

| | |
|--------------|-------------------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP5120 |
| Κωδικός | 035121 |
| Μέγιστη Ροπή | 50/150/250Nm |
| Κρούσεις | 0-1100bpm/0-2500bpm/0-3500bpm |
| Στροφές | 0-800rpm/0-1800rpm/0-2500rpm |
| Βάρος | 1,5Kg |

NEO
BRUSHLESS
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1x 4.0Ah



Συσκ. 4τμχ | M35xΠ13xY9.5cm | 2Kg

- Αλουμιένιο Κιβώτιο Γρανάζιων
- Κλειδωμα Δίσκου
- Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V

| | |
|------------------|----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3500 |
| Κωδικός | 027614 |
| Διάμετρος δίσκου | 125mm |
| Στροφές | 10000rpm |
| Βάρος | 1,6Kg |

ΣΩΜΑ PRO



Συσκ. 4τμχ | M32xΠ12xY17cm | 2.2Kg

- Αλουμιένιο Κιβώτιο Γρανάζιων
- Κλειδωμα Δίσκου
- Ρύθμιση Προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί · Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V

| | |
|------------------|---------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3600 |
| Κωδικός | 031918 |
| Διάμετρος δίσκου | 125mm |
| Στροφές | 3000-10000rpm |
| Βάρος | 1,8Kg |

ΣΩΜΑ PRO



Συσκ. 4τμχ | M32xΠ12xY17cm | 3.55Kg

- Περιλαμβάνει Μπαταρία Li-Ion 4.0Ah και φορτιστή 2.4A
- Κινητήρας Χωρίς Καρβουνάκια

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 20V

| | |
|------------------|----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP5130 |
| Κωδικός | 035138 |
| Στροφές | 10000rpm |
| Διάμετρος Δίσκου | 125mm |
| Βάρος | 1,7Kg |

NEO

BRUSHLESS
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1x 4.0Ah





NEO

- Ενσωματωμένο LED
- Κινητήρας
- Χωρίς Καρβονάκια
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ 20V

| | |
|---------|-----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP5150 |
| Κωδικός | 036326 |
| Στροφές | 0-4400rpm |
| Τσοκ | 1/4" |

ΣΩΜΑ PRO



NEO

- Κινητήρας Χωρίς Καρβονάκια
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 20V

| | |
|--------------------------|-------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP5160 |
| Κωδικός | 036333 |
| Στροφές | 900-2400rpm |
| Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου | 180mm |
| Ταχύτητες | 6 |
| Άξονας | M14 |

ΣΩΜΑ PRO



NEO

- Ρυθμιζόμενο
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 20V

| | |
|------------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3610 |
| Κωδικός | 036340 |
| Μέγιστη Δύναμη | 4500N |
| Φύσιγγα | 310ml |
| Σαλάμι | 600ml |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 11mm/s |

ΣΩΜΑ PRO



NEO

- Ενσωματωμένο LED
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 20V

| | |
|---------------------------|----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3900 |
| Κωδικός | 036371 |
| Διάμετρος Υποδοχής Ράβδου | Ø10-12mm |

ΣΩΜΑ PRO

- Αλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί
- Ταλάντωση
- Ρύθμιση Κεφαλής
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 20V

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3800 |
| Κωδικός | 033073 |
| Στροφές | 0-3000rpm |
| Ικανότητα Κοπής Ξύλου | 115mm |
| Ικανότητα Κοπής Μαλακού Μετάλλου | 110mm |
| Μήκος Διαδρομής | 22mm |

ΣΩΜΑ PRO



Συσκ. 4τμχ | M38xP7.4xY14cm | 1.5Kg

- Ρυθμιζόμενη Βάση
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία
- Εργονομική Λαβή
- Υποδοχή Σκούπας

ΣΕΓΑ 20V

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3810 |
| Κωδικός | 036357 |
| Στροφές | 0-2700rpm |
| Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Αλουμίνιο/Ατσάλι | 80mm/12mm/5mm |
| Διαδρομή | 20mm |

ΣΩΜΑ PRO



NEO

- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία
- Εργονομική Λαβή
- Υποδοχή Σκούπας
- Οδηγός Παραλληλίας

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΛΕΙΖΕΡ 20V

| | |
|---------------------------|-------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3830 |
| Κωδικός | 036364 |
| Στροφές | 4200rpm |
| Ικανότητα Κοπής 90° / 45° | 48mm / 36mm |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø165mm x20 |

ΣΩΜΑ PRO



NEO



PRO 20V
ONE FOR ALL

• Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΦΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20V

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3910 |
| Κωδικός | 036388 |
| Φωτεινότητα | 5000Lm/2000Lm |
| Θερμοκρασία Φωτός | 3000K/4000K/6000K |
| Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης | Cri:Ra>80 |
| Ικανότητα Περιστροφής | 120° |

NEO

ΣΩΜΑ PRO

- Φίλτρο HEPA
- Σωλήνας Αλουμινίου 200mm
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

NEO

ΣΚΟΥΠΙΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 20V

| | |
|--------------|------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3920 |
| Κωδικός | 036418 |
| Χωρητικότητα | 20Lt |
| Μήκος Σωλήνα | 1m |
| Διάρκεια | 13-15min (2.0Ah) |

ΣΩΜΑ PRO



PRO 20V
ONE FOR ALL

Συσκ. 2τμχ | M48xΠ21xY15cm | 1.5Kg

PRO 20V
ONE FOR ALL



- Φίλτρο HEPA
- Σωλήνας Αλουμινίου 200mm
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία
- Σάκος Συλλογής Σκόνης
- Συνδετήρας Πιασίματος

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 20V

| | |
|---------------|----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3700 |
| Κωδικός | 032755 |
| Στροφές | 18000rpm |
| Ταχύτητα Αέρα | 270Km/h |

ΣΩΜΑ PRO

Συσκ. 50τμχ | M9xΠ6.6xY4cm | 0.15Kg

PRO 20V
ONE FOR ALL



- Έξοδος USB
- Λάμπα LED 0.6W
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

POWER BANK USB-ΦΑΚΟΣ 2 IN 1 20V

| | |
|---------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP1010 |
| Κωδικός | 032779 |

ΣΩΜΑ PRO

- Αυτόματη Λίπανση Αλυσίδας
- Λάμα και Αλυσίδα Oregon
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 20V

| | |
|-------------------|-----------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4000 |
| Κωδικός | 032724 |
| Λάμα | 25cm |
| Αλυσίδα | 3/8"LP 1.3mm 40οδηγοί |
| Ταχύτητα Αλυσίδας | 6m/s |
| Βάρος | 2.6Kg |

ΣΩΜΑ PRO

ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ OREGON



PRO 20V
ONE FOR ALL

- Αυτόματη Λίπανση Αλυσίδας
- Λάμα και Αλυσίδα Oregon
- Κινητήρας Χωρίς Καρβουνάκια
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

NEO

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 40V (20V+20V)

| | |
|-------------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4500 |
| Κωδικός | 036432 |
| Λάμα | 40cm |
| Αλυσίδα | 3/8" |
| Ταχύτητα Αλυσίδας | 0-19m/s |

ΣΩΜΑ PRO

BRUSHLESS



PRO 20V
ONE FOR ALL

Συσκ. 2τμχ | M114xΠ10xY14cm | 2.2Kg

- Ταχυντωτήρας Αλυσίδας SDS
- Αυτόματη Λίπανση Αλυσίδας
- Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,9-2,4m
- Λάμα και Αλυσίδα Oregon
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ 20V

| | |
|-------------------|-----------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4200 |
| Κωδικός | 032748 |
| Λάμα | 20cm |
| Αλυσίδα | 3/8"LP 1.3mm 34οδηγοί |
| Ταχύτητα Αλυσίδας | 8m/s |

ΣΩΜΑ PRO

ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ OREGON



PRO 20V
ONE FOR ALL

- Διάμετρος λαβής ποδηλάτου: 19mm
- Αποσπώμενος Σωλήνας σε 2 Μέρη
- Ρυθμιζόμενη Λαβή Ποδηλάτου με Ρυθμιστή Ταχύτητας
- Αντίστροφη περιστροφή: 2s
- Κινητήρας Χωρίς Καρβονάκια
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ 40V (20V+20V)

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4600 |
| Κωδικός | 036807 |
| Ονομαστική Ταχύτητα | 0-7000min-1 |
| Διάμετρος Κοπής Μεσινέζας | 350mm |
| Χωρητικότητα Μεσινέζας | 2 mm x 3M |
| Διάμετρος Κοπής Λεπίδας | 255mm |
| Λεπίδα | Πάχος 3 Δοντιών 3:2.5mm |
| Διάμετρος Σωλήνα | 19mm |

ΣΩΜΑ PRO



PRO 20V ONE FOR ALL

NEO

BRUSHLESS

Συσκ. 2τμχ | M98xΠ19xY15cm | 2.85Kg

- Ρύθμιση Κεφαλής 90°
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία
- Λεπίδες Κομμένες με Λείζερ
- Εργονομική Λαβή
- Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 20V

| | |
|-----------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4100 |
| Κωδικός | 032731 |
| Μήκος Κοπής | 510mm |
| Ικανότητα Κοπής | 15mm |
| Στροφές | 1300rpm |

ΣΩΜΑ PRO



PRO 20V ONE FOR ALL

- Αδιάβροχος Διακόπτης
- Περιλαμβάνει : Ιμάντας ώμου & 3 μπεκ
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 20V

| | |
|----------------------|------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4015 |
| Κωδικός | 036401 |
| Χωρητικότητα Δοχείου | 15Lt |
| Μέγιστη Παροχή | ≥1.3Lt/min |
| Μέγιστη Πίεση | ≥3Bar |
| Τάση Εργασίας | 1.5A |
| Οπή Ψεκασμού | 1.6mm |
| Μήκος Αυλού | 800mm |

ΣΩΜΑ PRO



PRO 20V ONE FOR ALL

NEO

- Κινητήρας Χωρίς Καρβονάκια
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία
- Αδιάβροχος Διακόπτης
- Διακόπτης Ασφαλείας για ακούσια ενεργοποίηση
- 2 σε 1 Εναλλάξιμες Λάμες

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 20V

| | |
|----------------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4150 |
| Κωδικός | 036319 |
| Ικανότητα Κοπής | 30mm |
| Διάρκεια | 100min (2.0Ah) |
| Μέγιστες Κοπές Λάμας | 500000 |

ΣΩΜΑ PRO



PRO 20V ONE FOR ALL

NEO

BRUSHLESS

Συσκ. 2τμχ | M51xΠ18xY18cm | 1.75Kg

- Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
- Εργονομική Λαβή
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 20V

| | |
|-----------------|----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4300 |
| Κωδικός | 033042 |
| Στροφές | 12000rpm |
| Ταχύτητα Αέρα | 190Km |
| Επίπεδο Θορύβου | 85db |
| Βάρος | 1.5Kg |

ΣΩΜΑ PRO



PRO 20V ONE FOR ALL

Συσκ. 4τμχ | M32xΠ13xY14cm | 5.3Kg

- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία
- 2 σε 1 Εναλλάξιμες Λάμες
- Εργονομική Λαβή

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ/ΧΛΟΗΣ 20V

| | |
|-------------------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP4400 |
| Κωδικός | 032786 |
| Μήκος Κοπής Κουρευτικής | 100mm |
| Μήκος Κοπής Μπορντούρας | 200mm |

ΣΩΜΑ PRO



PRO 20V ONE FOR ALL



PRO 20V
ONE FOR ALL

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NEO

• LED στάθμης μπαταρίας
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V LI-ION

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2006 |
| Κωδικός | 036838 |
| Χωρητικότητα | 1.5Ah |

Συσκ. 20τμχ | M13xΠ9xY5.7cm | 0.41Kg



• LED στάθμης μπαταρίας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V LI-ION

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2002 |
| Κωδικός | 033059 |
| Χωρητικότητα | 2.0Ah |



PRO 20V
ONE FOR ALL

UNLIMITED
POWER
6.0Ah

Συσκ. 20τμχ | M9xΠ9xY19.2cm | 0.39Kg



PRO 20V
ONE FOR ALL

• Ένδειξη LED πλήρους φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2001 |
| Κωδικός | 033066 |
| Ρεύμα εξόδου | 2.4A |



PRO 20V
ONE FOR ALL

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NEO

• LED στάθμης μπαταρίας
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V LI-ION

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2007 |
| Κωδικός | 036845 |
| Χωρητικότητα | 3.0Ah |

Συσκ. 20τμχ | M13xΠ9xY8cm | 0.6Kg



PRO 20V
ONE FOR ALL



• LED στάθμης μπαταρίας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V LI-ION

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2004 |
| Κωδικός | 032960 |
| Χωρητικότητα | 4.0Ah |
| Βάρος | 0,6gr |

• Ένδειξη LED πλήρους φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2003 |
| Κωδικός | 032977 |
| Ρεύμα εξόδου | 3,5A |



PRO 20V
ONE FOR ALL

Συσκ. 20τμχ | M9.2xΠ6.5xY4cm | 0.39Kg

Συσκ. 10τμχ | M13xΠ9xY9cm | 0.85Kg



PRO 20V
ONE FOR ALL

• LED στάθμης μπαταρίας
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V LI-ION

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP1006 |
| Κωδικός | 032762 |
| Χωρητικότητα | 6.0Ah |
| Βάρος | 0,8gr |

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NEO

• Ένδειξη LED πλήρους φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΙΠΛΟΣ 20V

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2005 |
| Κωδικός | 036425 |
| Ρεύμα Εξόδου | 3A |
| Χρόνος Φόρτισης | 35min (2.0Ah) , 70min (4.0Ah) |



PRO 20V
ONE FOR ALL

NEO

- Λαβή Διπλής Θέσης
- Ένδειξη Μπαταρίας
- USB Φόρτιση
- LED Φακός
- Σε Πλαστική Βαλίτσα με 44 Αξεσουάρ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3,6V

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP3010 |
| Κωδικός | 036395 |
| Μέγιστη Ροπή | 4Nm |
| Στροφές | 200rpm |



Συσκ. 5τμχ | M16xΠ5.5xY16.7cm | 0.8Kg

PRO 12V ONE FOR ALL

- Ενσωματωμένο LED
- LED Ένδειξη Υπολειπόμενης Μπαταρίας
- Μαγνητική στήριξη BIT Επάνω Στο Σώμα
- Κίνηση Αριστερόστροφη & Δεξιόστροφη
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 12V

| | |
|--------------|-----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2300 |
| Κωδικός | 032816 |
| Μέγιστη Ροπή | 80Nm |
| Στροφές | 0-2500rpm |
| Κρούσεις | 0-3500bpm |
| Υποδοχή | 1 / 4" |

ΣΩΜΑ PRO

Συσκ. 20τμχ | M16xΠ5.5xY12cm | 0.31Kg

PRO 12V ONE FOR ALL



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2008 |
| Κωδικός | 032830 |
| Ρεύμα Εξόδου | 2.4A |

Συσκ. 5τμχ | M32xΠ6.5xY14cm | 1.34Kg

PRO 12V ONE FOR ALL



- Ταχυσόκι Για Γρήγορη και Απροβλημάτιστη Αλλαγή Λάμας
- LED Ένδειξη Υπολειπόμενης Μπαταρίας
- Σύστημα Συγκράτησης Κλαδιού για Εξτρα Ασφάλεια Κατά την Χρήση
- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 12V

| | |
|-----------------------|-----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2400 |
| Κωδικός | 032823 |
| Ικανότητα Κοπής Ξύλου | 80mm |
| Στροφές | 0-2700rpm |

ΣΩΜΑ PRO

Συσκ. 50τμχ | M5.5xΠ5.5xY9cm | 0.7Kg

PRO 12V ONE FOR ALL



ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

| | |
|--------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2009 |
| Κωδικός | 032847 |
| Χωρητικότητα | 2.0Ah |

Συσκ. 5τμχ | M19xΠ5.7xY17cm | 1.8Kg

PRO 12V ONE FOR ALL

- Σε Βαλίτσα Με Εξαρτήματα, Μπαταρία Li-Ion 1X 1,3Ah και Φορτιστή
- Ενσωματωμένο LED
- LED Ένδειξη Υπολειπόμενης Μπαταρίας
- Μαγνητική στήριξη BIT Επάνω Στο Σώμα
- Κίνηση Αριστερόστροφη & Δεξιόστροφη

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V ΣΕΤ

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2100 |
| Κωδικός | 032793 |
| Μέγιστη Ροπή | 25Nm |
| Στροφές | 0-350rpm/0-1300rpm |
| Ρυθμίσεις ροπής | 19 + 1 |
| Κρούσεις | 0-1100bpm/0-2500bpm/0-3500bpm |



Συσκ. 5τμχ | M19.4xΠ5.5xY16.4cm | 0.9Kg

PRO 12V ONE FOR ALL

- Δεν περιλαμβάνει φορτιστή και μπαταρία
- Ενσωματωμένο LED
- LED Ένδειξη Υπολειπόμενης Μπαταρίας
- Μαγνητική στήριξη BIT Επάνω Στο Σώμα
- Κίνηση Αριστερόστροφη & Δεξιόστροφη

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 12V

| | |
|-----------------|--------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBP2200 |
| Κωδικός | 032809 |
| Μέγιστη Ροπή | 25Nm |
| Στροφές | 0-350rpm/0-1300rpm |
| Ρυθμίσεις ροπής | 21 |

ΣΩΜΑ PRO



Συσκ. 4τμχ | M45xΠ29xY11.5cm | 23.1Kg

SDS PLUS

- 4 Λειτουργιών
- Σε βαλίτσα με εξαρτήματα

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BRH4200 |
|-------------------|---------|
| Κωδικός | 023166 |
| Ισχύς | 1050W |
| Ενέργεια Κρούσης | 3.5J |
| Διάτρηση σε μπετό | 26mm |
| Βάρος | 3.7Kg |



Συσκ. 2τμχ | M50xΠ38xY14cm | 7Kg

SDS MAX

- Κλειδώμα 12θέσεων
- Σε βαλίτσα με εξαρτήματα

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BRH6500 |
|------------------|---------|
| Κωδικός | 023197 |
| Ισχύς | 1300W |
| Ενέργεια Κρούσης | 18J |
| Βάρος | 5Kg |



Συσκ. 2τμχ | M43xΠ33xY12.5cm | 4.8Kg

SDS PLUS

- Σε Βαλίτσα Μεταφοράς με Εξαρτήματα

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BRH4300 |
|-------------------|---------|
| Κωδικός | 027959 |
| Ισχύς | 1300W |
| Ενέργεια Κρούσης | 5J |
| Διάτρηση σε μπετό | 30mm |
| Βάρος | 4.8kg |



6.5Kg

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BRH7600 |
|-------------------|----------------------------|
| Κωδικός | 035268 |
| Ισχύς | 1100W |
| Ενέργεια κρούσης | 7J |
| Βάρος | 6Kg |
| Υποδοχή | SDS MAX |
| Διάτρηση σε μπετό | Τρυπάνι 35mm , Κορώνα 90mm |

SDS MAX



- Ρύθμιση Στροφών 6 Θέσεων · Αντικραδασμικό Σύστημα
- Εργονομική Λαβή · Μεγαλύτερη Διάρκεια Ζωής Λόγω Εξελιγμένου Συστήματος Κρούσης · Λυχνία Ένδειξης Αντικατάστασης στα Καρβουνάκια Για Προστασία του Εργαλείου · Ρύθμιση Στροφών 6 Θέσεων · Συμπλέκτης Ασφαλείας · Εργονομική Λαβή Με Περιστροφή 360° · Σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

Συσκ. 5τμχ | M43xΠ33xY12.5cm | 17.1Kg

SDS PLUS

- Σε βαλίτσα με εξαρτήματα

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BRH4500 |
|-------------------|----------|
| Κωδικός | 020578 |
| Ισχύς | 1800W |
| Ενέργεια Κρούσης | 7J |
| Διάτρηση σε μπετό | 36mm |
| Κρούσεις | 4000brpm |
| Στροφές | 820rpm |
| Βάρος | 5.2Kg |



M64.5xΠ17.5xY30cm | 16.2Kg

SDS MAX

- Ρύθμιση γωνίας 12 θέσεων · Ρύθμιση Στροφών 6 θέσεων
- Αντικραδασμικό Σύστημα · Εργονομική Λαβή
- Μεγαλύτερη Διάρκεια Ζωής Λόγω Εξελιγμένου Συστήματος Κρούσης · Κάρβουνα Με Αυτόματη Διακοπή Για Προστασία του Εργαλείου · Εργονομική Λαβή Με Περιστροφή 360°
- Σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDH3300 |
|------------------|---------|
| Κωδικός | 035251 |
| Ισχύς | 1500W |
| Ενέργεια κρούσης | 25J |
| Βάρος | 10Kg |
| Υποδοχή | SDS MAX |



Συσκ. 1τμχ | M88xΠ19xY35.5cm | 28Kg



- Αντικραδασμικό Σύστημα · Μεγαλύτερη Διάρκεια Ζωής Λόγω Εξελιγμένου Συστήματος Κρούσης
- Κάρβουνα Με Αυτόματη Διακοπή Για Προστασία του Εργαλείου
- Εργονομική Λαβή Με Περιστροφή 360° · Σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς
- Αντικραδασμικό Σύστημα

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDH4900 |
|------------------|--------------|
| Κωδικός | 035237 |
| Ισχύς | 1600W |
| Ενέργεια κρούσης | 55J |
| Βάρος | 19Kg |
| Υποδοχή | Εξάγωνη 28mm |



Συσκ. 1τμχ | M88xΠ19xY35.6cm | 22.8Kg

- Αντικραδασμικό Σύστημα · Εργονομική Λαβή · Μεγαλύτερη Διάρκεια Ζωής Λόγω Εξελιγμένου Συστήματος Κρούσης · Κάρβουνα Με Αυτόματη Διακοπή Για Προστασία του Εργαλείου · Εργονομική Λαβή Με Περιστροφή 360° · Σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς



ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDH4800 |
|------------------|--------------|
| Κωδικός | 035244 |
| Ισχύς | 1500W |
| Ενέργεια κρούσης | 50J |
| Βάρος | 14.2Kg |
| Υποδοχή | Εξάγωνη 30mm |



Συσκ. 1τμχ | M81xΠ64.5xY15cm | 38Kg



- Αντικραδασμικό Σύστημα
- Εργονομική Λαβή · Μεγαλύτερη Διάρκεια Ζωής Λόγω Εξελιγμένου Συστήματος Κρούσης · Κάρβουνα Με Αυτόματη Διακοπή Για Προστασία του Εργαλείου

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDH5000 |
|------------------|--------------|
| Κωδικός | 035213 |
| Ισχύς | 2000W |
| Ενέργεια Κρούσης | 62J |
| Υποδοχή | Εξάγωνη 28mm |
| Βάρος | 29Kg |



Συσκ. 2τμχ | M106xΠ48.4xY40.4cm | 12.6Kg

- Κατάλληλο για Εύκολη Μεταφορά
- Υποδοχή για Εξαρτήματα
- Τα Εξαρτήματα Δεν Περιλαμβάνονται
- Για το BDH5000

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟΥ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDH5005 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 035220 |
| Βάρος | 13Kg |



Συσκ. 10τμχ | M26xΠ24xY7cm | 1.1Kg



· Τσοκ αυτόματο 10mm

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ MINI

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BID4500 |
|---------|-----------|
| Κωδικός | 020615 |
| Ισχύς | 400W |
| Στροφές | 0-4200rpm |
| Βάρος | 1.1Kg |

Συσκ. 10τμχ | M31.5xΠ29xY7.5cm | 2.3Kg



· Οδηγός Βάθους
ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BID6500 |
|---------|---------------|
| Κωδικός | 028079 |
| Ισχύς | 650W |
| Στροφές | 0-2850rpm |
| Τσοκ | Αυτόματο 13mm |

NEO



· Σιδερένια Βάση & Σφιγκτήρας Αλουμινίου

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΓΓΕΝΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTS2105 |
|-----------------------|------------------|
| Κωδικός | 036531 |
| Διαστάσεις | M225xΠ160xY500mm |
| Βάθος Διάτρησης | 60mm |
| Διάμετρος Συγκράτησης | 43mm |

Συσκ. 5τμχ | M30.5xΠ8xY25cm | 1.5Kg



· Σιδερένια Βάση & Σφιγκτήρας Αλουμινίου
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BSD5500 |
|-------------------------|-----------|
| Κωδικός | 020646 |
| Ισχύς | 550W |
| Στροφές | 0-5500rpm |
| Υποδοχή | 1/4" |
| Μέγιστη Διάμετρος Βίδας | 5mm |
| Βάρος | 1.5Kg |

Συσκ. 5τμχ | M39.5xΠ34xY29cm | 2.7Kg



· Μεταλλικό τσοκ αυτόματο 13mm
· Κιβώτιο Αλουμινίου
· Οδηγός Βάθους

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BID9200 |
|---------|-----------|
| Κωδικός | 020622 |
| Ισχύς | 920W |
| Στροφές | 0-3000rpm |

Συσκ. 5τμχ | M38.5xΠ29xY9cm | 3.8Kg



· 2 μηχανικές ταχύτητες
· Μεταλλικό τσοκ αυτόματο 13mm
· Κιβώτιο αλουμινίου
· Οδηγός Βάθους

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BID1300 |
|---------|-----------------------|
| Κωδικός | 020639 |
| Ισχύς | 1200W |
| Στροφές | 0-1200rpm / 0-3000rpm |



NEO

· Λειτουργία αριστερόστροφη και Δεξιόστροφη για Συσφιξη και Χαλάρωση · Εργονομική Λαβή για Άνετη Χρήση

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BEW8600 |
|--------------|---------------|
| Κωδικός | 034940 |
| Ισχύς | 1010W |
| Μέγιστη Ροπή | 450Nm |
| Στροφές | 2200rpm |
| Υποδοχή | 1/2" |
| Καρυδιάκια | 17/19/21/22mm |

Συσκ. 10τμχ | M34xΠ10xY9cm | 2.1Kg



· Στενό σώμα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAG7200 |
|------------------|----------|
| Κωδικός | 020677 |
| Ισχύς | 720W |
| Διάμετρος Δίσκου | 125mm |
| Στροφές | 11000rpm |

Συσκ. 8τμχ | M35xΠ11xY11.5cm | 2Kg



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAG1300 |
|------------------|---------------|
| Κωδικός | 028116 |
| Ισχύς | 1010W |
| Διάμετρος Δίσκου | 125mm |
| Στροφές | 3000-10000rpm |

Συσκ. 6τμχ | M38xΠ11xY12cm | 2.5Kg



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAG1700 |
|------------------|------------|
| Κωδικός | 020660 |
| Ισχύς | 1700W |
| Διάμετρος Δίσκου | 125mm |
| Στροφές | 0-10500rpm |

Συσκ. 2τμχ | M55xΠ16xY11cm | 4.5Kg



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAG2050 |
|------------------|---------|
| Κωδικός | 034841 |
| Ισχύς | 2000W |
| Διάμετρος Δίσκου | 230mm |
| Στροφές | 6500rpm |

Συσκ. 6τμχ | M38xΠ11xY12cm | 2.5Kg



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAG1500 |
|------------------|----------|
| Κωδικός | 020653 |
| Ισχύς | 1400W |
| Διάμετρος Δίσκου | 125mm |
| Στροφές | 11000rpm |

Συσκ. 8τμχ | M35xΠ11xY11.5cm | 2Kg



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAG1450 |
|------------------|---------------|
| Κωδικός | 034827 |
| Ισχύς | 1400W |
| Διάμετρος Δίσκου | 125mm |
| Στροφές | 2800-10000rpm |

Συσκ. 2τμχ | M57xΠ12.5xY18cm | XXKg



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAG2400 |
|------------------|---------|
| Κωδικός | 003700 |
| Ισχύς | 2400W |
| Διάμετρος Δίσκου | 230mm |
| Στροφές | 6500rpm |



· Βαρέως Τύπου

ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTS2205 |
|------------------|-----------|
| Κωδικός | 036548 |
| Διάμετρος Δίσκου | 115/125mm |

Συσκ. 5τμχ | M34xΠ28xY10cm | 2Kg

- Προστασία Υπερθέρμανσης· Προσαρμοζόμενη θερμοκρασία και ροή αέρα · Ψηφιακή Οθόνη LCD · Έλεγχος σταθερής θερμοκρασίας · Απομνημόνευση τελευταίας ρύθμισης για γρήγορη εκκίνηση · Κασετίνα με εξαρτήματα

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

| | |
|------------------------|--|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHG3100 |
| Κωδικός | 032311 |
| Ισχύς | 2000W |
| Τάση | 230V |
| Θερμοκρασία & Ροή Αέρα | I: 50°C 250-500L/M(Cooling-OFF) II: 50°C - 650°C 250-500L/M |
| Τύπος Θέρμανσης | Ceramic |
| Καλώδιο | 2m |



Συσκ. 2τμχ | M62xΠ32xY22cm | 15Kg

- Ομαλή Εκκίνηση · Κλείδωμα Με Διακόπτη Ασφαλείας
- Υλικά : Τιμμέντο, Κόλλα Πλακιδίων, Υλικά Στεγανοποίησης

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BEM1800 |
| Κωδικός | 035923 |
| Διαστάσεις Εξαρτήματος | 1800W |
| Ταχύτητες | i) 180-400rpm , ii) 300-700rpm |
| Διαστάσεις Εξαρτήματος | Ø140mm |
| Σύνδεση | M14 |



Συσκ. 2τμχ | M59xΠ25.5xY32cm | 8.3Kg

- Περιλαμβάνει σετ αναδευτήρες

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

| | |
|-----------------|------------------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BEM2000 |
| Κωδικός | 026761 |
| Ισχύς | 1600W |
| Ταχύτητες | 0-610rpm / 0-820rpm |
| Σύνδεση | M14 |
| Διάμετρος Αναδ. | 20cm |




Συσκ. 12τμχ 1.25Kg



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΚΟΛΛΑΣ

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHT1800 | BHT1801 | BHT1802 | BHT1803 |
| Κωδικός | 035954 | 035961 | 035978 | 035985 |
| Διαστάσεις Εξαρτήματος | 120x600mm | 140x600mm | 160x680mm | 120x600mm |
| Σύνδεση | M14 | M14 | M14 | M14 |



Συσκ. 4τμχ | M37xΠ22.5xY8.5cm | 3.6Kg



- Παραδίδεται Με Θήκη Μεταφοράς & Εξαρτήματα · Βάση Λείανσης
- 1 Ξύστρα · 4 Ευθείες Λεπίδες (ξύλο)
- 3 Λεπίδες (μέταλλο) · 1 Λεπίδα (ξύλο)
- 1 γαλλικό κλειδί · 30 Γυαλόχαρτα #60, #80, #120, #240, #320

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

| | |
|---------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BMF5000 |
| Κωδικός | 031857 |
| Ισχύς | 500W |
| Στροφές | 15000-23000rpm |

Συσκ. 5τμχ | M28.5xΠ10xY25cm | 3.7Kg



ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

| | |
|-------------|---------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BMC8500 |
| Κωδικός | 028093 |
| Ισχύς | 850W |
| Στροφές | 1600rpm |
| Πάχος κοπής | 3.2mm |

Συσκ. 10τμχ | M42xΠ9xY9cm | 1.5Kg



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

| | |
|---------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDG8000 |
| Κωδικός | 025443 |
| Ισχύς | 750W |
| Στροφές | 10000-30000rpm |
| Τσوك | 6/8mm |

Συσκ. 5τμχ | M45xΠ28xY10cm | 5Kg



- Περιλαμβάνει 3 εξαρτήματα 75mm-90mm-110mm
- Σε μεταλλική βαλίτσα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

| | |
|-------------|-------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BWM4110 |
| Κωδικός | 022893 |
| Ισχύς | 1200W |
| Θερμοκρασία | 0°C - 300°C |

Συσκ. 8τμχ | M28xΠ16.5xY12cm | 1.7Kg



Φίλτρο σκόνης
ΤΡΙΒΕΙΟ ΧΟΥΦΤΑΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BSS1500 |
|---------|-----------|
| Κωδικός | 028284 |
| Ισχύς | 180W |
| Στροφές | 13000rpm |
| Πέλημα | 110x110mm |

Συσκ. 4τμχ | M35.5xΠ20xY12.5cm | 3.5Kg



Πλάκα/Κιβώτιου αλουμινίου
Εξαγωγή σκόνης
Ενσωματωμένη θύρα Αναρρόφησης Σκόνης
Περιλαμβάνει Γυαλόχαρτο & Σετ Καρβουνάκια

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BSS3300 |
|---------|-----------|
| Κωδικός | 019152 |
| Ισχύς | 330W |
| Στροφές | 10000rpm |
| Πέλημα | 229x115mm |

Συσκ. 4τμχ | M32xΠ20.5xY15.5cm | 2.6Kg



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Πλάκα/Κιβώτιου αλουμινίου
Εξαγωγή σκόνης

2 ΠΕΛΜΑΤΑ Ø125/Ø150

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BSS5000 |
|-----------|---------------|
| Κωδικός | 020714 |
| Ισχύς | 450W |
| Στροφές | 4000-13000rpm |
| Διάμετρος | Ø125+150mm |
| Πέσματα | Ø125/ Ø150 |

Συσκ. 4τμχ | M41.5xΠ18.5xY17.5cm | 3.1Kg



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

Εξαγωγή Σκόνης
Διπλή Λειτουργία

ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΥΚΛΟΠΑΛΜΙΚΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BSS5500 |
|-----------|--------------|
| Κωδικός | 027980 |
| Ισχύς | 710W |
| Διάμετρος | Ø150mm |
| Στροφές | 3000-6600rpm |
| Έκκεντρο | 4-5mm |

2.5Kg

Αναδιπλούμενη Χειρολαβή
Περιλαμβάνει Γούνα, Χειρολαβή

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCP3500 |
|-----------|-------------|
| Κωδικός | 037842 |
| Τάση | 230V |
| Ισχύς | 1500W |
| Στροφές | 600-3200rpm |
| Διάμετρος | Ø180mm |



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

Συσκ. 4τμχ | M48xΠ24.5xY14cm | 4.5Kg

Αναδιπλούμενη Χειρολαβή
Περιλαμβάνει Γούνα, Σφουγγάρι & Βάση, Χειρολαβή

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCP3100 |
|-----------|--------------|
| Κωδικός | 030577 |
| Τάση | 230V |
| Ισχύς | 1050W |
| Στροφές | 1400-4800rpm |
| Διάμετρος | Ø150mm |



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

Συσκ. 1τμχ | M128xΠ29xY18.5cm | 8Kg



Αποσπώμενο Προστατευτικό
Ενσωματωμένο LED
Μαλακή Λαβή

ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDS7100 |
|------------------|-------------|
| Κωδικός | 035930 |
| Ισχύς | 400W |
| Στροφές | 900-2100rpm |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø225mm |
| Ύψος | 130-210mm |
| Βάρος | 4,7Kg |

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



BRUSHLESS

Επαγγελματικό μοτέρ που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια χρήσης χωρίς επισκευή. Πολύ ελαφρύ, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα πολύωρη ξεκούραστη εργασία. Αποσπώμενο προστατευτικό για πλευρική λείανση. Ρυθμιζόμενη προέκταση με λαβή ταφ για καλύτερο έλεγχο και λειτουργικότητα σε όλα τα ύψη. Φωτισμός LED για εύκολο έλεγχο του αποτελέσματος.

Συσκ. 2τμχ | M28xΠ8xY22cm | 2Kg



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

- Εργονομικό Σύστημα Γρήγορης Αλλαγής Λάμας
- Ταλάντωση · Σύστημα Εύκολης Ρύθμισης Βάσης
- Περιέχει 1 Λάμα Κοπής Μετάλλου, 1 Λάμα Κοπής Ξύλου · Αλλαγή Μαχαιριού SDS

ΣΕΓΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BJS6000 |
|--------------|--------------|
| Κωδικός | 028086 |
| Ισχύς | 600W |
| Ταχύτητα | 600-3000srpm |
| Κοπή | 65mm |
| Μέγιστη Κοπή | 210mm |

Συσκ. 6τμχ | M21.7xΠ8.6xY29cm | 2.6Kg



- Λάμα Ρυθμιζόμενης Ταχύτητας
- Εργονομική Λαβή Για Άνετη Χρήση
- Με ταλάντωση

ΣΕΓΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BJS7300 |
|-------------------|---------------|
| Κωδικός | 035084 |
| Ισχύς | 710W |
| Ταχύτητα | 1500-3100srpm |
| Κοπή σε Ξύλο | 135mm |
| Κοπή σε αλουμίνιο | 20mm |
| Κοπή σε σίδηρο | 10mm |

Συσκ. 6τμχ | M35.5xΠ20xY18cm | 2.7Kg



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

- Με επιπλέον δεύτερη προέκταση
- Σάκος Συλλογής
- Με Επιπλέον Δεύτερη Προέκταση
- Λειτουργία Απορροφητήρα

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPB7000 |
|----------|------------|
| Κωδικός | 020745 |
| Ισχύς | 650W |
| Στροφές | 0-16000rpm |
| Ροή αέρα | 0-4m³/min |

Συσκ. 4τμχ | M34xΠ26xY20.5cm | 4.7Kg



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

- Στιβαρή Βάση Μεταλλική για Κοπές Ακριβείας

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCS1600 |
|------------------|---------|
| Κωδικός | 028109 |
| Ισχύς | 1600W |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø190mm |
| Στροφές | 5500rpm |
| Κοπή | 65mm |

Συσκ. 5τμχ | M33xΠ9xY22.5cm | 3Kg



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

- Αλλαγή μαχαιριού SDS
- Εργονομική Λαβή Για Άνετη Χρήση
- Με ταλάντωση
- Κιβώτιο αλουμινίου

ΣΕΓΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BJS7500 |
|----------|--------------|
| Κωδικός | 017127 |
| Ισχύς | 750W |
| Ταχύτητα | 500-3000srpm |
| Κοπή | 150mm |



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

- Εργονομικό Σύστημα Γρήγορης Αλλαγής Λάμας
- Ταλάντωση
- Σύστημα Εύκολης Ρύθμισης Βάσης
- Περιέχει 1 Λάμα Κοπής Μετάλλου, 1 Λάμα Κοπής Ξύλου

NEO

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BRS2100 |
|-----------------|------------|
| Κωδικός | 034896 |
| Ισχύς | 1200W |
| Ταχύτητα | 0-2800srpm |
| Μήκος Διαδρομής | 30mm |
| Μέγιστη Κοπή | 210mm |

Συσκ. 2τμχ | M39xΠ23xY27.5cm | 8.5Kg



- Τύπος Δοντιών TCT Ξύλου Με Θετική Τροχιά

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCS2350 |
|------------------|-------------------------|
| Κωδικός | 019183 |
| Ισχύς | 2300W |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø235mm |
| Στροφές | 3300rpm |
| Δόντια Δίσκου | 60 |
| Κοπή | 90° - 80mm / 45° - 70mm |

NEO



- Αλουμινένια Βάση · Επιλογέας Ρύθμισης Βάθους Πλανίσματος
- Μηχανισμός Ασφάλισης Οδηγού (βιδωτός) · Αλουμινένια Βάση
- Βαλίτσα Μεταφοράς

ΠΛΑΝΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPL7600 |
|----------------------------|----------|
| Κωδικός | 034902 |
| Ισχύς | 850W |
| Στροφές | 16500rpm |
| Μαχαιρί | 82x2mm |
| Μέγιστο Πλάτος Πλανίσματος | 82mm |
| Μέγιστο Βάθος Πλανίσματος | 2mm |

Συσκ. 1τμχ | M58xΠ46.5xY39cm | 23.8Kg

- Στιβαρή μεταλλική βάση με ταχυμέγγενη για κοπές ακριβείας
- Κινητήρας νέας γενιάς για μέγιστη διάρκεια ζωής
- Για σίδηρο/ξύλο/αλουμίνιο
- Περιλαμβάνει: Σετ Κάρβουνα Αντ/σης, Οδηγός Κοπής
- *Δεν περιλαμβάνει δίσκο

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCS3000 |
|------------------|--------------------|
| Κωδικός | 030591 |
| Ισχύς | 2200W |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø355mm |
| Στροφές | 1500rpm |
| Κοπή | Ø130mm □ 95x-180mm |



Συσκ. 10τμχ | M39.5xΠ39.5xY1cm | 1.9Kg



- Για σίδηρο/ξύλο/αλουμίνιο
- Για BCS3000

ΔΙΣΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Ø355x25.4x2mm 66 Δόντια

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCS3500 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 030607 |

- Κοπές
- Κυκλική διατομή 130mm
- Τετράγωνη Διατομή 120mm
- Παραλληλόγραμμη διατομή 120x130/110x150mm
- Προφίλ γωνιά 140x140mm

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCS2010 |
|------------------|---------|
| Κωδικός | 034889 |
| Στροφές | 4300rpm |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø355mm |



www.bormanntools.com



ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBJ9500 |
|-------------|----------|
| Κωδικός | 031888 |
| Ισχύς | 900W |
| Στροφές | 11000rpm |
| Διάμετρος | Ø100mm |
| Πάχος Κοπής | 4mm |

Συσκ. 10τμχ | M23.5xΠ10.5xY16cm | 2.1Kg



ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BRT6000 |
|----------------|----------|
| Κωδικός | 027232 |
| Ισχύς | 500W |
| Στροφές | 33500rpm |
| Διάμετρος Τσοκ | Ø6mm |

Συσκ. 4τμχ | M29xΠ28xY22cm | 5.7Kg



ΡΟΥΤΕΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BRT2000 |
|----------------|--------------|
| Κωδικός | 020721 |
| Ισχύς | 2000W |
| Στροφές | 600-23000rpm |
| Διάμετρος Τσοκ | Ø12/8/6mm |
| Διαδρομή | 0-60mm |

NEO



- Εύκολη αντικατάσταση ταινίας
- Οδηγός ταινίας

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΘΡΑΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBS1850 |
|------------------|-----------|
| Κωδικός | 042310 |
| Ισχύς | 1200W |
| Ταχύτητα Ταινίας | 305m/min |
| Διάσταση Ταινίας | 100x610mm |

Συσκ. 1τμχ | M39xΠ31.5xY41.5cm | 10Kg



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS

· Χρήση MONO με Υδατοδιαλυτά Χρώματα

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡ7000 |
|------------------------|---------------|
| Κωδικός | 035947 |
| Ισχύς | 1010W |
| Ακροφύσιο | 415/515 |
| Μέγιστη Ροή | 1.5Lt/min |
| Σωλήνας Ψεκασμού | 10m/Ø6.3x12.3 |
| Μέγιστη πίεση ψεκασμού | 3000psi |



3.2Kg



· Χρήση MONO με Υδατοδιαλυτά Χρώματα · Με Τεχνολογία Ελαχιστοποίησης Απώλειας Χρώματος.
· Ανατομική Λαβή για Άνετο Πολύωρο Κράτημα.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΡ69200 |
|--------------------|----------------|
| Κωδικός | ESG026 |
| Ισχύς | 1200W |
| Δοχείο | 900ml |
| Μέγιστο ιξώδες | 150 DIN/sec |
| Μέγιστη κατανάλωση | 1100ml/min |
| Ορειχάλκινα Μπέκ | Ø1.0/2.0/2.5mm |

Συσκ. 1τμχ | M76xΠ42xY70cm | 42Kg



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BFS1800 |
|--------------------|--|
| Κωδικός | 022947 |
| Ισχύς | 1800W |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø254mm |
| Στροφές | 4200rpm |
| Κοπή φαλτσοπριανού | 0°x90° 65x155mm 45°x90° 65x105mm 0°x45° 40x155mm 45°x45° 40x105mm |
| Κοπή τραπέζιου | 90°-68mm/45°-50mm |

13.8Kg



· Λαβή για εύκολη μεταφορά
· Διακόπτης λειτουργίας ποδιού με ρύθμιση για εργασία με ασφάλεια και ακρίβεια

ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBS1210 |
|--------------------------|--|
| Κωδικός | 034353 |
| Ισχύς | 90W |
| Μέγιστη κοπή | πλάτος/406mm , ύψος/50mm |
| Στροφές | σέγας/550-1600rpm, εύκαμπτου άξονα/1650-4800rpm |
| Σετ Εξαρτημάτων | 103τμχ |
| Ρύθμιση γωνίας τραπέζιου | 0°- 45° |

Συσκ.1τμχ | M95.4xΠ49.4xY46.3cm | 32.3Kg



ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΡΤ1500 |
|-------------------------|--|
| Κωδικός | 034407 |
| Ισχύς | 1500W |
| Στροφές | 9000rpm |
| Επιφάνεια Πλάνης | Διαστάσεις Τραπεζιού:920x-263mm Πλάτος Πλανίσματος: 252mm Πάχος Πλανίσματος: 2.5mm |
| Επιφάνεια Ξεχονδριστήρα | Διαστάσεις Τραπεζιού:270x-303mm Πλάτος Ξεχονδρίσματος: 252mm Πάχος Ξεχονδρίσματος: 2mm |
| Ύψος Ξεχονδρίσματος | 5-120mm |
| Ταχύτητα Τροφοδοσίας | 4m/min |
| Βάρος | 30Kg |

· 2 HSS Μαχαίρια για Ακριβείς & Φινιρισμένες Κοπές

Συσκ. 1τμχ | M57xΠ45xY36.5cm | 27Kg



ΦΟΡΗΤΗ

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΗ

·Με 2 μαχαίρια

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΡΤ2300 |
|-------------------|---------|
| Κωδικός | 022916 |
| Ισχύς | 2000W |
| Στροφές | 8000rpm |
| Τροφοδοσία | 6m/min |
| Πλάτος εργασίας | 330mm |
| Πάχος πλανίσματος | 0-3mm |
| Ύψος εργασίας | 6-160mm |
| Τραπεζί | 33x29cm |
| Βάρος | 27kg |

Συσκ. 1τμχ | M32.5xΠ18xY18cm | 7Kg



· Ατσάλινη Περιστρεφόμενη

ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΑΜΟΝΙ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΒV3000 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 002437 |
| Άνοιγμα | 100mm |
| Βάρος | 6.5Kg |

Συσκ. 1τμχ | M44xΠ21xY23.5cm | 14.4Kg



· Ατσάλινη Περιστρεφόμενη

ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΑΜΟΝΙ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΒV3200 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 020295 |
| Άνοιγμα | 150mm |
| Βάρος | 14.4Kg |

10.4Kg

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Επαγωγικό Μοτέρ
- Ενσωματωμένο φως
- Προφυλακτικές προστασίας διάφανοι

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDT1526 |
|--------------------------|--------------|
| Κωδικός | 034360 |
| Ισχύς | 370W |
| Διαστάσεις Βούρτσας | 150x25mm |
| Διαστάσεις Πέτρας/Κόκκος | 150x25mm/#60 |

NEO



ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ/ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΘΡΑΣ

- Επαγωγικό Μοτέρ
- Ενσωματωμένο φως
- Προφυλακτικές προστασίας διάφανοι

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDT1535 |
|-------------------|--------------------------|
| Κωδικός | 034391 |
| Ισχύς | 370W |
| Διαστάσεις Πέτρας | /150x12.7mm , κόκκος #36 |

NEO



11.1Kg

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Επαγωγικό Μοτέρ
- Ενσωματωμένο φως
- Προφυλακτικές προστασίας διάφανοι

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDT2010 |
|------------|------------------------------------|
| Κωδικός | 034377 |
| Ισχύς | 550W |
| Διαστάσεις | πέτρας/200x-25mm, κόκκος #36 & #60 |

NEO



Συσκ. 1τμχ | M40xΠ34xY31.5cm | 16.6Kg

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BKD1350 |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Κωδικός | 034506 |
| Τάση | 230V |
| Ισχύς | 350W |
| Ταχύτητες | 5 (550,950,1500,1950,2500 rpm) |
| Τσοκ | 1.5- 13mm |
| Διαδρομή Τσοκ | 50mm |
| Απόσταση Κώνου - Κολώνας | 200mm |
| Διάμετρος Κολώνας | Ø46mm |
| Εύρος Ρύθμισης Κλίσης Τραπεζιού | 0-45° Αριστερά η Δεξιά |
| Διαστάσεις Τραπεζιού Εργασίας | 165x165mm |
| Διαστάσεις Βάσης | 276x178mm |
| Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης | 13mm |
| Ύψος | 580mm |

ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ

- Laser
- Περιλαμβάνει: Διακόπτη Προστασίας Εκκίνησης (NVR), Λαβή 3 Σημείων, Προστατευτικό Τσοκ, Τραπεζί & Βάση από Χυτοσίδηρο

Συσκ. 1τμχ | M43.5xΠ21.5xY58cm | 14.4Kg

NEO



| ΜΟΝΤΕΛΟ | BKD1650 |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Κωδικός | 034957 |
| Τάση | 550W |
| Ισχύς | 230V |
| Ταχύτητες | 5 (510,800,1300,1800,2430 rpm) |
| Τσοκ | 16mm |
| Διαδρομή Τσοκ | 50mm |
| Απόσταση Κώνου - Κολώνας | 250mm |
| Διάμετρος Κολώνας | Ø48mm |
| Εύρος Ρύθμισης Κλίσης Τραπεζιού | 0-45° Αριστερά η Δεξιά |
| Διαστάσεις Τραπεζιού Εργασίας | 194x165mm |
| Διαστάσεις Βάσης | 341x208mm |
| Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης | 16mm |
| Ύψος | 730mm |

ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ

- Laser
- Περιλαμβάνει: Διακόπτη Προστασίας Εκκίνησης (NVR), Λαβή 3 Σημείων, Προστατευτικό Τσοκ, Ρύθμιση Ακριβείας Ύψους Τραπεζιού, Τραπεζί & Βάση από Χυτοσίδηρο

Συσκ. 1τμχ | M50xΠ26xY73cm | 23.25Kg

NEO



| ΜΟΝΤΕΛΟ | BKD1850 |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Κωδικός | 034964 |
| Τάση | 550W |
| Ισχύς | 230V |
| Ταχύτητες | Ηλεκτρονική Ρύθμιση (450-2580rpm) |
| Τσοκ | 3 - 16mm |
| Διαδρομή Τσοκ | 80mm |
| Απόσταση Κώνου - Κολώνας | 300mm |
| Διάμετρος Κολώνας | Ø65mm |
| Εύρος Ρύθμισης Κλίσης Τραπεζιού | 0-45° Αριστερά η Δεξιά |
| Διαστάσεις Τραπεζιού Εργασίας | 240x240mm με Προέκταση |
| Διαστάσεις Βάσης | 410x250mm |
| Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης | 16mm |
| Ύψος | 950mm |

ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ

- Laser
- Περιλαμβάνει: Λαβή 3 Σημείων, Προστατευτικό Τσοκ, Ρύθμιση Ακριβείας Ύψους Τραπεζιού, Τραπεζί & Βάση από Χυτοσίδηρο

Συσκ. 1τμχ | M58xΠ31xY95cm | 39.5Kg

NEO



2.5Kg



ΦΡΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGC1700 |
|------------------|----------|
| Κωδικός | 037835 |
| Ισχύς | 1700W |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø125mm |
| Στροφές | 10500rpm |
| Βάθος Κοπής | 25mm |
| Πλάτος Κοπής | 30mm |

Συσκ. 1τμχ | M103xΠ23xY36cm | 36.5Kg



- Κατάλληλη για Μπετό/Πέτρα/Δομικά υλικά
- Δεν περιλαμβάνεται η Διαμανοκορώνα

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDD2500 |
|-------------------|---------------|
| Κωδικός | 028413 |
| Τάση | 230V |
| Ισχύς | 4250W |
| Στροφές | 580rpm/860rpm |
| Μέγιστη διάμετρος | Ø255mm |

Συσκ. 1τμχ | M29xΠ75xY23cm | 13.5Kg



• Για BCG1600

ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΜΠΕΤΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCG1601 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 030560 |

Συσκ. 1τμχ | M44xΠ31.5xY23.5cm | 8Kg



- Περιλαμβάνει δίσκο
- Εξωτερική διάμετρος συλλογής σκόνης 42mm
- Αυτοαναρρόφηση
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Constant Power
- Με προεκκίνηση

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCG1600 |
|-----------|-----------|
| Κωδικός | 028543 |
| Ισχύς | 1900W |
| Στροφές | 0-3000rpm |
| Διάμετρος | Ø180mm |

Συσκ. 2τμχ | M57xΠ24xY14cm | 5Kg



- Περιλαμβάνει βούρτσα, κύλινδρο, γυαλόχαρτο K80, Flap Disk, προφυλακτήρα και κλειδιά

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BSM1500 |
|-----------|-------------|
| Κωδικός | 034834 |
| Ισχύς | 1500W |
| Στροφές | 600-3200rpm |
| Διάμετρος | 125x100mm |

Συσκ. 20τμχ | M13xΠ13xY3cm | 0.5Kg



ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCG125 |
|------------------|--------|
| Κωδικός | 023432 |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø125mm |

Συσκ. 20τμχ | M19xΠ10.5xY3.5cm | 0.8Kg



• ΓΙΑ BCG1600

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BCG190 |
|------------------|--------|
| Κωδικός | 025672 |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø180mm |

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- 5m Σωλήνας σε Ανέμη
- 5m Καλώδιο
- Επαγωγικό Μοτέρ
- Περιλαμβάνει 1 Κεφαλή Turbo , 1 Πιστόλι Ψεκαστήρα με Ρυθμιζόμενη Κεφαλή Ψεκασμού , 1 Ρακόρ Εισόδου, 1 Σύστημα Auto-Stop & Αυτόματης Αναρρόφησης
- Ενσωματωμένο δοχείο απορ/κού
- Διαφανές Φίλτρο Νερού

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW4300 |
|----------------|---------|
| Κωδικός | 037408 |
| Ισχύς | 1800W |
| Μέγιστη πίεση | 135Bar |
| Μέγιστη παροχή | 432L/h |



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- 5m Σωλήνας σε Ανέμη
- 5m Καλώδιο
- Επαγωγικό Μοτέρ
- Περιλαμβάνει 1 Κεφαλή Turbo , 1 Πιστόλι Ψεκαστήρα με Ρυθμιζόμενη Κεφαλή Ψεκασμού , 1 Ρακόρ Εισόδου, 1 Σταθερή και 1 Περιστρεφόμενη Βούρτσα
- Σύστημα Auto-Stop & Αυτόματης Αναρρόφησης
- Ενσωματωμένο δοχείο απορ/κού
- Διαφανές Φίλτρο Νερού

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW4500 |
|----------------|---------|
| Κωδικός | 037415 |
| Ισχύς | 2100W |
| Μέγιστη πίεση | 165Bar |
| Μέγιστη παροχή | 432L/h |



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

Συσκ. 1τμχ | M44xΠ103xY43cm | 30Kg

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Επαγωγικό Μοτέρ
- Περιλαμβάνει ανέμη
- Auto-Stop σύστημα
- Ενσωματωμένο δοχείο απορ/κού
- 4 μπεκ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW5000 |
|----------------|---------|
| Κωδικός | 019107 |
| Ισχύς | 3200W |
| Μέγιστη πίεση | 225bar |
| Μέγιστη παροχή | 540Lt/h |



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΤΕΡ

Συσκ. 1τμχ | M40.5xΠ25xY31cm | 1.8Kg



· ΓΙΑ BPW5000
ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW5004 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 033936 |



· ΓΙΑ BPW5000
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW5002 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 033912 |

Συσκ. 1τμχ | M39.5xΠ10.5xY17.5cm | 0.7Kg



· ΓΙΑ BPW5000
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW5001 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 033905 |

Συσκ. 45τμχ | M10.5xΠ20xY6.5cm | 0.1Kg



· ΓΙΑ BPW5000
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW5006 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 033950 |



· ΓΙΑ BPW5000
ΚΕΦΑΛΗ TURBO

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW5005 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 033943 |



· 5m
· ΓΙΑ BPW5000
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW5003 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 033929 |

Συσκ. 1τμχ | M69xΠ66xY45cm | 35Kg

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

- Αντλία με Μπρούτζινη Κεφαλή
- Περιλαμβάνει Πιστόλι, Προέκταση Πιστολιού, 5 Ακροφύσια, Δοχείο Σαπουνιού

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPW5300 |
|----------------|----------------------|
| Κωδικός | 031826 |
| Κινητήρας | Τετράχρονος 208cc |
| Ισχύς | 6.5Hp |
| Μέγιστη Παροχή | 558L/h |
| Μέγιστη Πίεση | 250Bar |
| Μήκος Λάστιχου | 5m |



10.4Kg



ΣΚΟΥΠΙΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

- Πρίζα Συγχρονισμού για Εργαλεία 2000W
- Φίλτρο HEPA
- Λειτουργία Φυσητήρα
- Περιέχει : Μεταλλικό Σωλήνα, 1.5m Μαλακό Σωλήνα, Ρύγχος, Μεγάλη Τετράγωνη Βούρτσα, HEPA Φίλτρο, Σπογγώδες Φίλτρο, 1τμχ Σακούλα Σκόνης

NEO

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BVC3410 |
|--------------------|---------|
| Κωδικός | 036272 |
| Ισχύς | 1400W |
| Ισχύς Αναρρόφησης | 18Kpa |
| Χωρητικότητα Κάδου | 30Lt |
| Μήκος Καλωδίου | 4.5m |
| Διάμετρος Σωλήνα | Ø32mm |
| Θόρυβος | 80db |

NEO



ΣΚΟΥΠΙΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

- Πρίζα Συγχρονισμού για Εργαλεία 2000W
- Φίλτρο HEPA
- Λειτουργία Φυσητήρα
- Περιέχει : Μεταλλικό Σωλήνα, 1.5m Μαλακό Σωλήνα, Ρύγχος, Μεγάλη Τετράγωνη Βούρτσα, HEPA Φίλτρο, Σπογγώδες Φίλτρο, 1τμχ Σακούλα Σκόνης

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BVC5500 |
|--------------------|---------|
| Κωδικός | 038160 |
| Ισχύς | 1600W |
| Ισχύς Αναρρόφησης | 18Kpa |
| Χωρητικότητα Κάδου | 50Lt |
| Μήκος Καλωδίου | 1.5m |
| Διάμετρος Σωλήνα | Ø32mm |

Συσκ. 1τμχ | M41.5xΠ30.5xY19.5cm | 5.8Kg

INVERTER TECHNOLOGY

ΜΕ 2 ΠΛΑΚΕΤΕΣ



- Για ηλεκτρόδια έως 4mm
- Με 2 πλακέτες
- LCD panel
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα
- Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BIW1700 |
|---------------|---------|
| Κωδικός | 028253 |
| Απόδοση | 60% |
| Τάση | 230V |
| Ρεύμα | 10-160A |
| Ισχύς εισόδου | 7.8KW |

Συσκ. 1τμχ | M42xΠ30.5xY19.5cm | 6.6Kg

INVERTER TECHNOLOGY

ΜΕ 3 ΠΛΑΚΕΤΕΣ



- Για ηλεκτρόδια έως 5mm
- Με 3 πλακέτες
- LCD panel
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα
- Κατάλληλη για χρήση με γεννήτρια

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BIW2100 |
|---------------|---------|
| Κωδικός | 028260 |
| Απόδοση | 60% |
| Τάση | 230V |
| Ρεύμα | 10-200A |
| Ισχύς εισόδου | 7.8KW |

Συσκ. 1τμχ | M58.5xΠ57xY99cm | 28Kg

3 ΜΟΤΕΡ



ΣΚΟΥΠΙΑ ΥΓΡΩΝ/ ΣΤΕΡΕΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BVC7500 |
|----------|-----------|
| Κωδικός | 015383 |
| Ισχύς | 3x1000W |
| Ροή αέρα | 9700L/min |
| Κάδος | Inox 75Lt |

Συσκ. 1τμχ | M60xΠ57xY38cm | 17.3Kg

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ
- ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ

ΣΥΝΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ



ΣΚΟΥΠΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Πρίζα ηλεκτρικών εργαλείων μέχρι 2000W
- Πρίζα εργαλείων Αέρος
- Φίλτρο HEPA αυτοκαθαριζόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού
- Κατάλληλη για τριβεία τοίχου και φανοποιία
- Αναρρόφηση υγρών / στερεών
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα
- Λειτουργία φυσημάτος
- Τριπλό φίλτράρισμα
- Συνδυάζεται με τριβείο γυφοσανίδα

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BVC6000 |
|--------------------|---------|
| Κωδικός | 030867 |
| Ισχύς | 1600W |
| Χωρητικότητα Κάδου | 30Lt |

Συσκ. 1τμχ | M51.5xΠ39xY28.5cm | 13.2Kg



- Προστασία IP215
- GAS/NO GAS
- LCD panel
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ MIG/MMA

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BIW1300 |
|---------------|---------|
| Κωδικός | 028277 |
| Απόδοση | 45% |
| MIG Ρεύμα | 50-160A |
| Ισχύς εισόδου | 5.2KVA |

Συσκ. 1τμχ | M53xΠ38xY28cm | 10.5Kg

INVERTER TECHNOLOGY



- Περιλαμβάνει καλώδιο τομπίδα-σώμα

PLASMA ΚΟΠΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BIW4020 |
|-------------|---------|
| Κωδικός | 022282 |
| Απόδοση | 60% |
| Ρεύμα | 10-40A |
| Πάχος κοπής | 1-12mm |



NEO

- Χρήση για Συγκόλληση & Λείανση
- Χρήση για Συγκόλληση & Λείανση
- Ρύθμιση Ευαισθησίας
- Αυτόματη Λειτουργία On/Off
- Πηγή Ενέργεια: Ηλιακή
- Λειτουργία On/Off
- Πηγή Ενέργεια: Ηλιακή Κυψέλη και Μπαταρία Λιθίου
- Ειδοποίηση Χαμηλής Στάθμης (Μπαταρίας)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BIW2020 |
|--------------------|----------|
| Κωδικός | 037323 |
| Φωτοκύτταρα | 4 |
| Οπτικό Πεδίο | 98x62mm |
| Χρόνος Σκίασης | 1/30000s |
| Σκίαση Αναμονής | DIN 4 |
| Σκίαση Λειτουργίας | DIN 9-13 |



NEO

- Χρήση για Συγκόλληση & Λείανση
- Ρύθμιση Ευαισθησίας
- Αυτόματη Λειτουργία On/Off
- Πηγή Ενέργεια: Ηλιακή Κυψέλη και Μπαταρία Λιθίου
- Ειδοποίηση Χαμηλής Στάθμης (Μπαταρίας)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BIW2030 |
|--------------------|----------|
| Κωδικός | 037330 |
| Κωδικός Είδους | 037323 |
| Φωτοκύτταρα | 4 |
| Οπτικό Πεδίο | 98x62mm |
| Χρόνος Σκίασης | 1/30000s |
| Σκίαση Αναμονής | DIN 4 |
| Σκίαση Λειτουργίας | DIN 9-13 |
| Προστασία UV/IR | DIN16 |



NEO

- Λειτουργία Ελέγχου Δυναμό (CCA) & Αυτόματη ή
- Κατάλληλο για Μπαταρίες Μολύβδου 12/24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) - 10s Οθόνη LCD
- Λειτουργία Ανάκτησης μόνο για 12V
- Αναλυτικές Ενδείξεις σε περίπτωση Λάθους

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC2015 |
|------------------------|--|
| Κωδικός | 037255 |
| Τάση Εισόδου | 220V AC, 50/60Hz, 2.5A, 700W MAX |
| Τάση Εξόδου | 12VDC, 5/10/15/25A, 24VDC, 3.5/7.5/12A, 12VDC, 40A, 300s (Boost) |
| Χωρητικότητα Μπαταριών | 15-500AH(12V), 30-240AH(24V) |
| Ελάχιστη Τάση Φόρτισης | 3V |
| Τύποι Φόρτισης | 8 θέσεις |
| Προστασία Συσκευής | IP20 |



NOEMΒΡΙΟΣ

NEO

- Λειτουργία Ελέγχου Δυναμό (CCA) & Αυτόματη
- Κατάλληλο για Μπαταρίες Μολύβδου 12/24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM)
- 10s Οθόνη LCD
- Λειτουργία Ανάκτησης μόνο για 12V
- Αναλυτικές Ενδείξεις σε περίπτωση Λάθους

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC2030 |
|------------------------|---------------------------------------|
| Κωδικός | 037262 |
| Τάση Εισόδου | 220V AC, 50/60Hz, 5/10/20A, 1500W MAX |
| Τάση Εξόδου | 12/24VDC, 5/10/20A, 100A (IV) |
| Χωρητικότητα Μπαταριών | 350Ah |
| Ελάχιστη Τάση Φόρτισης | 3V |
| Τύποι Φόρτισης | 8 θέσεις & Αυτόματη |
| Προστασία Συσκευής | IP20 |



NEO

- Λειτουργία Cold/AGM
- Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 6V / 12V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD
- Λυχνία Σφάλματος Λειτουργίας
- 12V Λειτουργία Επισκευής 1.5A
- Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 6V&12V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC4010 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Κωδικός | 037224 |
| Τάση Εισόδου | 220V AC, 50/60Hz, 0.8A, 60W MAX |
| Τάση Εξόδου | 6VDC, 3.5A, 2VDC, 3.5A/1A |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 2-120Ah(6V), 1.2-120Ah(12V) |
| Ελάχιστη Χαμηλότερη Φόρτιση | 3V |
| Τύπος Φόρτισης | 8 θέσεις & Αυτόματη |
| ALT-Check Προστασία | IP54 |



NEO

- Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 12V / 24V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD
- Λειτουργία Cold/AGM
- 12V/24V Λειτουργία Επισκευής
- Supply Mode: YES, 13.6V/5A
- Λυχνία Ένδειξης Εσφαλμένης Σύνδεσης
- Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 12V&24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC4020 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Κωδικός | 037231 |
| Τάση Εισόδου | 220V AC, 50/60Hz, 1A, 120W MAX |
| Τάση Εξόδου | 12VDC, 7A, 24VDC, 3.5A, |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 14-230Ah(12V), 14-115Ah(24V) |
| Ελάχιστη Χαμηλότερη Φόρτιση | 3V |
| Τύπος Φόρτισης | 8 θέσεις & Αυτόματη |
| ALT-Check Προστασία | IP54 |



NEO

- Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 12V / 24V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD
- Λειτουργία Cold/AGM
- 12V/24V Λειτουργία Επισκευής
- Supply Mode: YES, 13.6V/10A
- Λυχνία Ένδειξης Εσφαλμένης Σύνδεσης
- Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 12V&24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC4030 |
|-----------------------------|--|
| Κωδικός | 037248 |
| Τάση Εισόδου | 220V AC, 50/60Hz, 1A, 350W MAX |
| Τάση Εξόδου | 12VDC, 15A, 24VDC, 7.5A, 12VDC, 20A, 300S(BOOSTER) |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 50-400Ah(12V), 25-200Ah(24V) |
| Ελάχιστη Χαμηλότερη Φόρτιση | 3V |
| Τύπος Φόρτισης | 8 θέσεις & Αυτόματη |
| ALT-Check Προστασία | IP54 |



NOEMΒΡΙΟΣ

NEO

- Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 12V / 24V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD
- Λειτουργία STD/GEL/AGM
- Λυχνία Ένδειξης Εσφαλμένης Σύνδεσης
- Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 12V&24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC7020 |
|-----------------------------|----------------------------|
| Κωδικός | 037279 |
| Τάση Εισόδου | 230VAC, 50/60Hz, 5500W MAX |
| Τάση Εξόδου | 12/24VDC, 5/10/20/30A |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 300Ah |
| Ρεύμα Εκκίνησης | 200A |
| Ελάχιστη Χαμηλότερη Φόρτιση | 3V |
| Τύπος Φόρτισης | 10 θέσεις & Αυτόματη |
| ALT-Check Προστασία | IP20 |



- Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 12V / 24V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD-Λειτουργία STD/GEL/AGM · Λυχνία Ένδειξης Εσφαλμένης Σύνδεσης· Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 12V&24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ- ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BVC7550 |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Κωδικός | 037286 |
| Τάση Εισόδου | 230VAC , 50/60Hz , 10000W MAX |
| Τάση Εξόδου | 12/24VDC, 20/30/50/70A |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 750Ah |
| Ρεύμα Εκκίνησης | 500A |
| Ελάχιστη Χαμηλότερη Φόρτιση | 3V |
| Τύπος Φόρτισης | 10 Θέσεις & Αυτόματη |
| ALT-Check Προστασία | IP20 |

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



- Φακός Led (On, Strobe, Sos)
- 12V Εκκίνηση, κατάλληλο για αυτοκίνητα έως και 4.000κ.εκ.
- Πάνω από 40 εκκινήσεις στα περισσότερα οχήματα (Σε πλήρη φόρτιση)
- Σύστημα Προστασίας από Υπερθέρμανση
- Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC8010 |
|------------------------|---|
| Κωδικός | 037293 |
| Τάση Εισόδου | 15V/1A |
| Τάση Εξόδου | 5V/1A Usb, 5V/2A Usb 19V/3.5A για Laptops |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 8000 mAh |
| Ρεύμα Εκκίνησης | 200A |
| Χρόνος Ζωής | >1000 Εκκινήσεις |



- Φακός Led (On, Strobe, Sos)
- 12V Εκκίνηση, κατάλληλο για αυτοκίνητα έως και 4.000κ.εκ.
- Πάνω από 50 εκκινήσεις στα περισσότερα οχήματα (Σε πλήρη φόρτιση)
- Σύστημα Προστασίας από Υπερθέρμανση
- Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC8520 |
|------------------------|---|
| Κωδικός | 037309 |
| Τάση Εισόδου | 15V/1A |
| Τάση Εξόδου | 5V/2.4A Usb 2 Είσοδοι 19V/3.5A για Laptops 12V/10A για Φορητές Συσκευές |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 12000 mAh |
| Ρεύμα Εκκίνησης | 300A |
| Χρόνος Ζωής | >1000 Εκκινήσεις |



- Φακός Led (On, Strobe, Sos)
- 12V Εκκίνηση, κατάλληλο για αυτοκίνητα έως και 6.000κ.εκ. Βενζίνης & 5.000κ.εκ Πετρελαίου · Πάνω από 70 εκκινήσεις στα περισσότερα οχήματα (Σε πλήρη φόρτιση) · Σύστημα Προστασίας από Υπερθέρμανση
- Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα · Οθόνη LCD με ένδειξη εσφαλμένης σύνδεσης · Περίβλημα TPE, Προστασία Πτώσης

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BBC9010 |
|------------------------|---|
| Κωδικός | 037316 |
| Τάση Εισόδου | 15V/1A |
| Τάση Εξόδου | 5V/1A USB, 5V/2A USB 12V/10A για Φορητές Συσκευές |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 15000 mAh |
| Ρεύμα Εκκίνησης | 300A |
| Μέγιστο Ρεύμα | 600A |
| Χρόνος Ζωής | >1000 Εκκινήσεις |

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



Συσκ. 20τμχ | M13.5xΠ12.5xY7.5cm | 0.32Kg

ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ GREEN LINE

- Λείζερ σταυρού δύο ακτίνων οριζόντια-κάθετη
- Κατηγορία λείζερ Class 2 · Βαθμός προστασίας IP54
- Υποδοχή στήριξης 1/4· Τσαντάκι με 4 μπαταρίες AA

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDM6800 |
|-------------------|----------|
| Κωδικός | 029038 |
| Εμβέλεια | 30m |
| Ακρίβεια μέτρησης | ±3mm/10m |
| Βάρος | 320gr |

Συσκ. 20τμχ | M36xΠ30xY45.5cm | 0.6Kg



ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC/DC

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDC2000 |
|--------------------|--|
| Κωδικός | 028437 |
| Αντίσταση | 600-6K-60K-600K-6M-60MΩ ± 1.0% |
| Χωρητικότητα | 60n-600n-6u-60u-600u-60mf ± 5.0% |
| Συχνότητα | 9.99 ~ 9.99 Mhz ± 3.0% |
| Θερμοκρασία | -20 ° C ~ 1000 ° C / -4F ~ 1832 F ± 2.0% |
| Κύκλος Λειτουργίας | 0.1% ~ 99.9% ± 0.1% |
| Περιλαμβάνει | Σετ Ακροδεκτών και Αισθητήρα Θερμοκρασίας , Μπαταρία . |

Συσκ. 20τμχ | M14.5xΠ15.5xY5cm | 0.3Kg



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΖΕΡ

- Κατηγορία λείζερ Class 2 · Μόνη/συνεχής μέτρηση
- Πυθαγόρειο 2/3 σημείων · Βαθμός προστασίας IP 65
- USB φόρτιση · Μπαταρία επαναφορτιζόμενη Ni-Mh
- Οθόνη 2 ίντσες · Προστατευτικό περίβλημα

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDM7000 |
|-------------------|-----------------|
| Κωδικός | 028628 |
| Περιοχή μέτρησης | 0.2-100m |
| Ακρίβεια μέτρησης | ±2mm |
| Μονάδες μέτρησης | m/inch/ft/ft+in |

Συσκ. 20τμχ | M13xΠ23xY5cm | 0.4Kg



- Θήκη Μεταφοράς & Σετ Ακροδέκτες
- Περιλαμβάνει Σετ Ακροδεκτών, Αισθητήρα Θερμοκρασίας & Μπαταρία

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BDC3000 |
|-----------|-------------------|
| Κωδικός | 028444 |
| Ρεύμα AC | 6A/60A/600A/ ± 2% |
| Τάση AC | 0.1 ~ 600V ± 1% |
| Αντίσταση | 0 ~ 60MΩ ± 1% |
| Μνήμη | 6000 Μετρήσεις |

Συσκ. 1τμχ | M37xΠ34xY32.5cm | 10.9Kg



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5100 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 035541 |
| Ισχύς | 1.5Hp |
| Παροχή | 180Lt/min |
| Χωρητικότητα | 6Lt |
| Πίεση | 8Bar |
| Βάρος | 9Kg |

Συσκ. 1τμχ | M61.5xΠ64xY26cm | 26Kg



- Με Ταχυσύνδεσμο
- Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά
- Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΒΛΟΚ ΜΕ ΛΑΔΙ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5020 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 030799 |
| Ισχύς | 2.5Hp |
| Παροχή | 239Lt/min |
| Χωρητικότητα | 24Lt |
| Πίεση | 10Bar |
| Βάρος | 25Kg |

Συσκ. 1τμχ | M92.7xΠ45.4xY82.2cm | 67Kg



- Δικύλινδρη κεφαλή
- Με Ταχυσύνδεσμο
- Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά
- Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΛΑΔΙ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5040 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 030812 |
| Ισχύς | 3hp |
| Παροχή | 412Lt/min |
| Χωρητικότητα | 100Lt |
| Πίεση | 10bar |
| Βάρος | 60Kg |

Συσκ. 1τμχ | M70+15xΠ76xY33cm | 56Kg



- Προστατευτικό ιμάντα
- Δικύλινδρη κεφαλή
- Με Ταχυσύνδεσμο
- Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά
- Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης
- Προστατευτικός Ιμάντας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5050 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 030829 |
| Ισχύς | 3hp |
| Παροχή | 322Lt/min |
| Χωρητικότητα | 50Lt |
| Πίεση | 10bar |
| Βάρος | 52Kg |

Συσκ. 1τμχ | M78.5xΠ72xY32.5cm | 40.2Kg



- Με Ταχυσύνδεσμο
- Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά
- Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΛΑΔΙ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5030 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 030805 |
| Ισχύς | 2.5hp |
| Παροχή | 239Lt/min |
| Χωρητικότητα | 50Lt |
| Πίεση | 10bar |
| Βάρος | 35Kg |

Συσκ. 1τμχ | M59xΠ53.5xY29cm | 22Kg



- Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά
- Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης
- Κινητήρας Αλουμινίου OIL-LESS

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5080 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 030850 |
| Ισχύς | 0.75hp |
| Παροχή | 113Lt/min |
| Χωρητικότητα | 25Lt |
| Πίεση | 8bar |
| Βάρος | 21Kg |

Συσκ. 1τμχ | M97xΠ88.5xY97cm | 78Kg



- Προστατευτικό ιμάντα
- Με Ταχυσύνδεσμο
- Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά
- Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5060 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 030836 |
| Ισχύς | 3hp |
| Παροχή | 322Lt/min |
| Χωρητικότητα | 100Lt |
| Πίεση | 10bar |
| Βάρος | 70Kg |

Συσκ. 1τμχ | M137xΠ46.5xY93cm | 111.8Kg



- Με Υδατοπαγίδα
- Με Ταχυσύνδεσμο
- Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά
- Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5070 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 030843 |
| Ισχύς | 3hp |
| Παροχή | 418Lt/min |
| Χωρητικότητα | 150Lt |
| Πίεση | 10bar |
| Βάρος | 95Kg |

Συσκ. 1τμχ | M140xΠ49xY99cm | 130Kg



NEO

- Προστατευτικό μάντα
- Με Υδατοπαγίδα
- Με Ταχυσύνδεσμο
- Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά
- Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT5090 |
|--------------|-----------|
| Κωδικός | 035725 |
| Ισχύς | 3Hp |
| Παροχή | 418Lt/min |
| Χωρητικότητα | 200Lt |
| Πίεση | 10Bar |
| Βάρος | 125Kg |

8Kg



Διάμετρος Πέλματος Ø150mm
Στροφές Ø11000rpm
Μέση Κατανάλωση Αέρα 112Lt/min
Πίεση Αέρα 90PSI

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT1207 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 034919 |

0.4Kg



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗVLP

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT1300 |
|-----------------|-----------|
| Κωδικός | 034926 |
| Ακροφύσιο | 1.3mm |
| Δοχείο | 600ml |
| Κατανάλωση Αέρα | 380Lt/min |
| Απόσταση Βαφής | 10-15cm |

1.8Kg



- Μικρού Μήκους

NEO

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT3005 |
|-------------------|---------------|
| Κωδικός | 035091 |
| Υποδοχή | 1/2" |
| Μήκος | 115mm |
| Μέγιστη Ροπή | 650Nm |
| Στροφές | 8500rpm |
| Σύνδεση Αέρα | 5/16" (8mm) |
| Ελάχ. Μεγ. Σωλήνα | 1/4" (6.35mm) |
| Βάρος | 1.45Kg |

Συσκ. 6τμχ | M22.7xΠ19.7xY8.1cm | 2.5Kg



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT3010 |
|--------------|---------|
| Κωδικός | 035107 |
| Καρέ | 1/2"Nm |
| Μήκος | 194mm |
| Μέγιστη Ροπή | 850Nm |
| Στροφές | 7000rpm |
| Βάρος | 2.3Kg |



ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT1350 |
|-------------------|------------------|
| Κωδικός | 034933 |
| Εύρος Μέτρησης | 0-18bar/0-255PSI |
| Ακρίβεια Μέτρησης | ±1PSI |
| Ενδείξεις | PSI. bar. KPA |

Συσκ. 2τμχ | M32.5xΠ32.5xY13cm | 5.7Kg



ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ TORNADO

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BAT6000 |
|---------------|-----------|
| Κωδικός | 032496 |
| Μέγιστη Πίεση | 60Bar |
| Μήκος | 50m |
| Διαστάσεις | Ø8 x 14mm |

Μπετονιέρες επαγγελματικής χρήσης με ισχυρά μοτέρ, γρανάζι κάδου από χυτοσίδηρο και γρανάζι μοτέρ κατασκευασμένο από μέταλλο σε σκόνη, που παράγει εξαιρετικής πυκνότητας και σκληρότητας τελικό αποτέλεσμα. Το παχύτερο μέταλλο στο κάτω μέρος του κάδου, σε σχέση με το άνω μέρος, προσδίδει αντοχή στη χρήση. Οι ροδές είναι από μασίφ λάστιχο που έχουν ανθεκτικότητα στη φθορά και στις θερμοκρασίες.



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NEO

• Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ

| | |
|----------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BMX1405 |
| Κωδικός | 033523 |
| Ισχύς | 550W |
| Χωρητικότητα | 145Lt |

Συσκ. 1τμχ | M58.5xΠ25.3xY32cm | 31.75Kg

- Βαθμός Προστασίας IP54
- Θερμικός Διακόπτης
- Διακόπτης Ασφαλείας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ

| | |
|--------------------------|---|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPA1118 |
| Κωδικός | 036227 |
| Ισχύς | 1600W |
| Τάση | 230V |
| Μέγ.Βάρος Ανύψωσης | Μονός Γάντζος 500Kg , Διπλός Γάντζος 1000Kg |
| Διάμετρος Συρματόσχοινου | 6mm |
| Μέγ.Ύψος Ανύψωσης | Μονός Γάντζος 18m , Διπλός Γάντζος 9m |



Μπετονιέρες επαγγελματικής χρήσης με ισχυρά μοτέρ, γρανάζι κάδου από χυτοσίδηρο και γρανάζι μοτέρ κατασκευασμένο από μέταλλο σε σκόνη, που παράγει εξαιρετικής πυκνότητας και σκληρότητας τελικό αποτέλεσμα. Το παχύτερο μέταλλο στο κάτω μέρος του κάδου, σε σχέση με το άνω μέρος, προσδίδει αντοχή στη χρήση. Οι ροδές είναι από μασίφ λάστιχο που έχουν ανθεκτικότητα στη φθορά και στις θερμοκρασίες.



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NEO

• Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ

| | |
|----------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BMX1805 |
| Κωδικός | 033547 |
| Ισχύς | 850W |
| Χωρητικότητα | 180Lt |
| Βάρος | 51Kg |

Συσκ. 1τμχ | M42xΠ16.3xY25.5cm | 17.3Kg

- Βαθμός Προστασίας IP54
- Θερμικός Διακόπτης
- Διακόπτης Ασφαλείας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ

| | |
|--------------------------|--|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPA5118 |
| Κωδικός | 036210 |
| Ισχύς | 1020W |
| Τάση | 230V |
| Μέγ.Βάρος Ανύψωσης | Μονός Γάντζος 250Kg , Διπλός Γάντζος 500Kg |
| Διάμετρος Συρματόσχοινου | 4mm |
| Μέγ.Ύψος Ανύψωσης | Μονός Γάντζος 18m , Διπλός Γάντζος 9m |



Μπετονιέρες επαγγελματικής χρήσης με ισχυρά μοτέρ, γρανάζι κάδου από χυτοσίδηρο και γρανάζι μοτέρ κατασκευασμένο από μέταλλο σε σκόνη, που παράγει εξαιρετικής πυκνότητας και σκληρότητας τελικό αποτέλεσμα. Το παχύτερο μέταλλο στο κάτω μέρος του κάδου, σε σχέση με το άνω μέρος, προσδίδει αντοχή στη χρήση. Οι ροδές είναι από μασίφ λάστιχο που έχουν ανθεκτικότητα στη φθορά και στις θερμοκρασίες.



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

NEO

• Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ


| | |
|----------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BMX2005 |
| Κωδικός | 033844 |
| Ισχύς | 1100W |
| Χωρητικότητα | 220LT |

Συσκ. 1τμχ | M84xΠ6xY6cm | 4.3Kg

- Σφικτήρες από χυτοσίδηρο
- Εύκολη τοποθέτηση

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ

| | |
|----------------|----------------|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPP1010 |
| Κωδικός | 036234 |
| Μέγιστο βάρος | 1000Kg/75cm |
| Περιστροφή | 180° |



Συσκ. 1τμχ | M91xΠ18.5xY40cm | 10.3Kg



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Βάση Αλουμινίου
- Ρύθμιση Ύψους Κοπής Με Ρουλεμάν
- Στήριξη Αριστερά και Δεξιά με τους Πτυσσόμενους Βραχίονες
- Περιλαμβάνει Μια Ροδέλα Κοπής

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTC2000 |
|---------|------------------------|
| Κωδικός | 021940 |
| Κοπή | (0°-45°) 630/445mm° |

Συσκ. 1τμχ | M104.5xΠ18xY41cm | 11.4Kg



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Βάση Αλουμινίου
- Ρύθμιση Ύψους Κοπής Με Ρουλεμάν
- Στήριξη Αριστερά και Δεξιά με τους Πτυσσόμενους Βραχίονες
- Περιλαμβάνει Μια Ροδέλα Κοπής

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTC2200 |
|------------------|-----------|
| Κωδικός | 021957 |
| Κοπή (00-450) mm | 750/525mm |

Συσκ. 1τμχ | M180xΠ18.5xY44cm | 23.7Kg



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Βάση αλουμινίου
- Ρύθμιση ύψους κοπής με ρουλεμάν
- Στήριξη αριστερά και δεξιά με τους πτυσσόμενους βραχίονες
- Περιλαμβάνει μια ροδέλα κοπής

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTC3250 |
|---------|--------------------------|
| Κωδικός | 021988 |
| Κοπή | (0°-45°) 1520/1020mm° |

Συσκ. 250τμχ | 0.03Kg



ΡΟΔΕΛΑ ΚΟΦΤΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Συμβατό με BTC2000, BTC2200, BTC2500, BTC3000 & BTC3250

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTC202 |
|---------|--------|
| Κωδικός | 025320 |



ΔΙΣΚΟΣ ΞΗΡΗΣ/ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Συμβατό με BTC5000, BTC5010

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTC5050 |
|------------------|-----------|
| Κωδικός | 043065 |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø110x20mm |

Συσκ. 1τμχ | M123.5xΠ18xY41cm | 12.9Kg



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Βάση Αλουμινίου
- Ρύθμιση Ύψους Κοπής Με Ρουλεμάν
- Στήριξη Αριστερά και Δεξιά με τους Πτυσσόμενους Βραχίονες
- Περιλαμβάνει Μια Ροδέλα Κοπής

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTC2500 |
|------------------|-----------|
| Κωδικός | 021964 |
| Κοπή (00-450) mm | 950/670mm |

Συσκ. 1τμχ | M154.5xΠ18xY44cm | 21.6Kg



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Βάση Αλουμινίου
- Ρύθμιση Ύψους Κοπής Με Ρουλεμάν
- Στήριξη Αριστερά και Δεξιά με τους Πτυσσόμενους Βραχίονες
- Περιλαμβάνει Μια Ροδέλα Κοπής

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTC3000 |
|------------------|------------|
| Κωδικός | 021971 |
| Κοπή (00-450) mm | 1290/900mm |



- Περιέχει Κλειδί αλλαγής δίσκου και κτ υγρής κοπής

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTC5010 |
|---------------------|----------|
| Κωδικός | 034872 |
| Ισχύς | 1400W |
| Στροφές | 13800rpm |
| Διάμετρος Δίσκου | Ø110mm |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής | 32mm |

Συσκ. 1τμχ | M53xΠ35xY50.5cm | 18.3Kg

- Αθόρυβη Λειτουργία ≤60dB (A)
- Πρίζες 1x16A, DC12V
- Ονομαστική Ισχύς Συνεχούς Ρεύματος 12V/8.3A

ΓΕΝΗΤΡΙΑ BENZINHΣ INVERTER

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB2000 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Κωδικός | 034469 |
| Συνεχής Απόδοση | 1.9Kw |
| Μέγιστη Απόδοση | 2.1Kw |
| Τάση | 230V/50Hz |
| Κινητήρας | Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 79cc |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 4Lt |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.5Lt |
| Βάρος | 18.3Kg |



Συσκ. 1τμχ | M79xΠ57.5xY60.5cm | 78Kg

ΓΕΝΗΤΡΙΑ BENZINHΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB6000 |
|---------------------|----------------------------------|
| Κωδικός | 034438 |
| Συνεχής Απόδοση | 5.5Kw |
| Μέγιστη Απόδοση | 5Kw/22A |
| Τάση | 230V/50Hz |
| Πρίζες | 2x16A, 1x32A, DC12V |
| Κινητήρας | Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 420cc |
| Δοχείο Καυσίμου | 27Lt |
| Χωρητικότητα Λαδιού | 1.1Lt |
| Βάρος | 78Kg |

- Στάθμη Ήχου ≤76dB (A)
- Εκκίνηση με Μίζα



Συσκ. 1τμχ | M62xΠ47xY50.5cm | 45Kg

- Στάθμη Ήχου ≤70dB (A)

ΓΕΝΗΤΡΙΑ BENZINHΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB3000 |
|---------------------|----------------------------------|
| Κωδικός | 034414 |
| Συνεχής Απόδοση | 2.5Kw/11A |
| Μέγιστη Απόδοση | 2.8Kw |
| Τάση | 230V/50Hz |
| Πρίζες | 2x16A, DC12V |
| Κινητήρας | Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 208cc |
| Δοχείο Καυσίμου | 15.8Lt |
| Χωρητικότητα Λαδιού | 0.6Lt |
| Βάρος | 48Kg |



Συσκ. 1τμχ | M79xΠ57.5xY60.5cm | 86Kg

ΓΕΝΗΤΡΙΑ BENZINHΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB8000 |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Κωδικός | 034445 |
| Συνεχής Απόδοση | 6.5Kw/28A |
| Μέγιστη Απόδοση | 7Kw |
| Τάση | 230V/50Hz |
| Πρίζες | 2x16A, 1x32A, DC12V |
| Κινητήρας | Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 420cc |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 27Lt |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 1.1Lt |
| Βάρος | 86Kg |

- Στάθμη Ήχου ≤77dB (A)
- Εκκίνηση με Μίζα
- Περιλαμβάνονται Μπαταρία, Τροχοί, Λαβές



Συσκ. 1τμχ | M68.5xΠ47.5xY50.5cm | 52Kg

- Στάθμη Ήχου ≤75dB (A)
- Περιλαμβάνονται Τροχοί, Λαβές



ΓΕΝΗΤΡΙΑ BENZINHΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB3700 |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Κωδικός | 034421 |
| Συνεχής Απόδοση | 3kW/13A |
| Μέγιστη Απόδοση | 3.3kW |
| Τάση | 230V/50Hz |
| Πρίζες | 2x16A, DC12V |
| Κινητήρας | Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 224cc |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 15.8Lt |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.6Lt |
| Βάρος | 52Kg |



Συσκ. 1τμχ | M79xΠ57.5xY60.5cm | 93Kg

- Στάθμη Ήχου ≤77dB (A)
- Εκκίνηση με Μίζα
- Περιλαμβάνονται Μπαταρία, Τροχοί, Λαβές

ΓΕΝΗΤΡΙΑ BENZINHΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB8500 |
|---------------------|----------------------------------|
| Κωδικός | 034452 |
| Συνεχής Απόδοση | 8Kw/35A |
| Μέγιστη Απόδοση | 8.5Kw |
| Τάση | 230V/50Hz |
| Πρίζες | 2x16A, 1x32A, DC12V |
| Κινητήρας | Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 439cc |
| Δοχείο Καυσίμου | 27Lt |
| Χωρητικότητα Λαδιού | 1.1Lt |
| Βάρος | 93Kg |



15.9Kg

EURO 5 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΩΣ 40% ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



NEO

- Εκκίνηση με Χειρόμυζα
- Σύστημα Ανάφλεξης: T.C.I
- Φίλτρο Αέρος σε Λάδι
- Τύπος: Άξονα με Σφήνα

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB2200 |
|-------------------------------|---|
| Κωδικός | 036296 |
| Κινητήρας | Μονοκύλινδρος Τετράχρονος (OHV) 212cc |
| Ισχύς | 7.0Hp/3600rpm |
| Μέγιστη Ισχύς | 7.5Hp/3600rpm |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 4Lt |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.6Lt |

Συσκ. 1τμχ | M51.5xΠ41.5xY41.5cm | 24Kg

EURO 5 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΩΣ 40% ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB1050 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Κωδικός | 034483 |
| Μέγιστη Παροχή | 35m³/H |
| Μανομετρικό | 30m |
| Στόμιο Εξόδου | Ø2"X2" |
| Κινητήρας | Τετράχρονος OHV 196cc |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 4.2Lt |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.6Lt |
| Βάρος | 24Kg |

Συσκ. 24τμχ | M23xΠ18xY29.5cm | 0.69Kg



ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB3200 |
|---------------|---------|
| Κωδικός | 035039 |
| Ύφασμα | 1680D |
| Θήκες | 12 |
| Μέγιστο Βάρος | 15Kg |

Συσκ. 4τμχ | M37xΠ27xY50cm | 3Kg



• Με σκληρό πάτο
ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB3160 |
|---------------|------------------|
| Κωδικός | 034971 |
| Ύφασμα | 1680D |
| Θήκες | 1εξωτ. / 25εσωτ. |
| Μέγιστο Βάρος | 20Kg |
| Χωρητικότητα | 40Lt |

Συσκ. 1τμχ | M53xΠ41.5xY44cm | 24Kg

EURO 5 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΩΣ 40% ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



• Αισθητήρας λαδιού

ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB1100 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Κωδικός | 034490 |
| Μέγιστη Παροχή | 55m³/H |
| Μανομετρικό | 30m |
| Στόμιο Εξόδου | Ø3"X3" |
| Κινητήρας | Τετράχρονος OHV 196cc |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 4.2Lt |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.6Lt |
| Βάρος | 27Kg |

Συσκ. 1τμχ | M54.5xΠ44xYXXcm | 27Kg

EURO 5 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΩΣ 40% ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



• Αισθητήρας λαδιού

ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BGB1000 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Κωδικός | 034476 |
| Μέγιστη Παροχή | 30m³/H |
| Μανομετρικό | 55m |
| Στόμιο Εξόδου | Ø2"X1.5" X1.5" |
| Κινητήρας | Τετράχρονος OHV 196cc |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου | 4.2Lt |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | 0.6Lt |
| Βάρος | 27Kg |



Συσκ. 2τμχ | M44xΠ26xY41cm | 4.5Kg



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB3250 |
|---------------|------------------|
| Κωδικός | 035046 |
| Ύφασμα | 600D |
| Θήκες | 11εξωτ. / 7εσωτ. |
| Μέγιστο Βάρος | 25Kg |

Συσκ. 6τμχ | M58xΠ25xY31cm | 4.5Kg



• Μεταλλικές Ενισχύσεις

ΤΣΑΝΤΑ/ΣΑΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB3100 |
|------------|-----------------------|
| Κωδικός | 028994 |
| Ύφασμα | Αδιάβροχο 600D Oxford |
| Διαστάσεις | M57xΠ24xY32cm |

Συσκ. 10τμχ | M46xΠ36xY21cm | 1.5Kg



· Ενισχυμένη Κατασκευής

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB3150 |
|---------|-----------------------|
| Κωδικός | 029007 |
| Ύφασμα | Αδιάβροχο 600D Oxford |

Συσκ. 4τμχ | M49xΠ27xY36cm | 2Kg



· Μεταλλικές ενισχύσεις
· Μεταλλικό χερούλι

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB3000 |
|------------|-----------------------|
| Κωδικός | 028970 |
| Ύφασμα | Αδιάβροχο 600D Oxford |
| Διαστάσεις | M51xΠ23x-Y35cm |
| Βάρος | 2Kg |

Συσκ. 4τμχ | M56.5xΠ27xY21.5cm | 4.7Kg



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB1070 |
|------------|----------------|
| Κωδικός | 028529 |
| Θήκες | 7 |
| Βάρος | 4.5Kg |
| Διαστάσεις | M53xΠ20x-Y25cm |

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

· Μηχανισμός συρταριών με ρουλεμάν
· Τα ροδάκια δεν είναι προεγκατεστημένα



| ΜΟΝΤΕΛΟ | BWR6800 |
|--------------------|--|
| Κωδικός | 042341 |
| Υλικό | Ατσάλι |
| Πάχος Ατσαλιού | Συρτάρια 0.5mm/ Ντουλάπι 0.7mm |
| Μεγέθη Συρταριών | 2x 511x278x51mm & 5x 511x278x-106.5mm |
| Λαβές Συρταριών | Αλουμίνιο High-End |
| Λαβή Εργαλειοφορέα | Ατσάλι |
| Ροδάκια PP 4"x1" | 2 Περιστρεφόμενα & 2 Σταθερά με Πλαϊνά Φρένα |



Συσκ. 6τμχ | M45xΠ29xY33cm | XXKg



· Μεταλλικές ενισχύσεις
· Σκληρός πλαστικός πάτος μεγάλης αντοχής

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB3050 |
|------------|-----------------------|
| Κωδικός | 028987 |
| Ύφασμα | Αδιάβροχο 600D Oxford |
| Διαστάσεις | M41xΠ22xY32cm |
| Βάρος | 2.1Kg |

Συσκ. 6τμχ | M45.5xΠ22xY22cm | 3.1Kg



· Μεταλλικές ενισχύσεις
· Σκληρός πλαστικός πάτος μεγάλης αντοχής

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BTB1050 |
|------------|------------|
| Κωδικός | 028512 |
| Θήκες | 5 |
| Βάρος | 3Kg |
| Διαστάσεις | 42x20x20cm |

Συσκ. 1τμχ | M77.5xΠ101.5xY48.5cm | 60Kg



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

· 6 Συρτάρια M53.3xΠ39.1xY5.8cm & Φορτίο 25Kg
· 2 Συρτάρια M53.3xΠ39.1xY12.8cm & Φορτίο 35Kg

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BWR7500 |
|------------|---------------------|
| Κωδικός | 030768 |
| Διαστάσεις | M76.6xΠ46.5xY95.8cm |
| Ρόδες | Ø12,5cm |
| Βάρος | 60Kg |

Συσκ. 24τμχ | Ø3.7x16.6cm | 0.26Kg



- Δείκτης Στάθμης Μπαταρίας
- USB φόρτιση
- Αδιαβροχος

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6005 |
|-------------------------|-------------------------|
| Κωδικός | 029977 |
| Φωτεινότητα | 600Lm |
| Τύπος LED | Cree T6 LED |
| Λειτουργίες Φωτισμού | 100%/50%/25%/STROBE/SOS |
| Μπαταρία | 1x18650 Li-ion |
| Μέγιστη απόσταση δέσμης | 250m |
| Βάρος | 201gr |
| Διάσταση | Ø3.7x16.6cm |

Συσκ. 24τμχ | M13.5xΠ3.5xY18.6cm | 0.19Kg



- USB Φόρτιση
- Περιστροφή 180°
- Λειτουργία Dimmer
- Βάση με σφιγκτήρα και μαγνήτη

ΦΑΚΟΣ/ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6025 |
|-------------|---------------------|
| Κωδικός | 030010 |
| Φωτεινότητα | 400Lm |
| Λειτουργίες | 400Lm/150Lm/20Lm |
| Μπαταρία | 2600mah Li-ion 3.7V |
| Τύπος LED | COB, SMD, XG2 |
| Διάσταση | M158xΠ31xY46mm |
| Βάρος | 180gr |

Συσκ. 10τμχ | M17xΠ17xY4.7cm | 0.8Kg



- Δείκτης Στάθμης Μπαταρίας
- Δείκτης φόρτισης
- Λειτουργία powerbank
- Περιστρεφόμενη λαβή 180°

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ COB

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6015 |
|------------------|-----------------------|
| Κωδικός | 029991 |
| Φωτεινότητα | 1100Lm |
| Μπαταρία | 6600mAh (3.7V Li-Ion) |
| Τύπος Μπαταρίας | 2x18650 Li-Ion |
| Διάσταση | 17x17x4.7cm |
| Ρυθμιση φωτισμού | 20/40/60/80/100% |
| Βάρος | 696gr |

Συσκ. 24τμχ | M17.2xΠ6.6xY5cm | 0.18Kg



- Βάση μαγνητική
- USB φόρτιση
- Αδιαβροχοποίηση IPX4

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ /BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6045 |
|-------------|-----------------------------------|
| Κωδικός | 030072 |
| Φωτεινότητα | 500Lm/250Lm/150Lm (COB) |
| Μπαταρία | 2000mAh Li-Ion |
| Διάρκεια | 500Lm/2hrs,250Lm/4hrs, 150Lm/5hrs |
| Βάρος | 179gr |

Συσκ. 24τμχ | M24.5xΠ20.5xY17.5cm | 0.134Kg



- USB Φόρτιση
- Με μαγνήτη στην βάση
- Μαγνήτης και γάντζος
- Βάση με σφιγκτήρα και μαγνήτη
- Αδιαβροχοποίηση IPX4

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6035 |
|-------------|-------------------------------|
| Κωδικός | 030034 |
| Φωτεινότητα | 1500Lm |
| Λειτουργίες | 1500Lm/320Lm |
| Μπαταρία | 1 x 18650 Li-Ion 3.7V 2200mAh |
| Τύπος LED | CREE XP6 LED |
| Διάσταση | Ø3.1x12.1cm |
| Βάρος | 133gr |

Συσκ. 24τμχ | Ø4x16.1cm | 0.3Kg



- Δείκτης Στάθμης Μπαταρίας
- USB φόρτιση
- Αδιαβροχοποίηση IP54

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6010 |
|-------------|-----------------------------|
| Κωδικός | 029984 |
| Φωτεινότητα | 300Lm (XP-G)/350Lm (COB) |
| Τύπος LED | GREE XP6+RED LED +UVLED+COB |
| Μπαταρία | 1x18650 Li-Ion |
| Βάρος | 292gr (χωρίς μπαταρία) |
| Διάσταση | Ø4x16.1cm |

Συσκ. 12τμχ | M17.2xΠ6.6xY5.9cm | 0.7Kg



- Ρύθμιση εστίασης
- Αδιαβροχοποίηση IPX4
- USB φόρτιση

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ COB

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6040 |
|-------------|-------------------------------------|
| Κωδικός | 030041 |
| Φωτεινότητα | 8000/1000Lm |
| Μπαταρία | 5000mAh (7.4V Li-Ion) |
| Διάσταση | Ø64x27.6mm |
| Δέσμη | 200m(Υψηλή σκάλα)/70m(Χαμηλή σκάλα) |
| Διάρκεια | εώς 3.5 ώρες (1000Lm) |
| Βάρος | 700gr (με μπαταρία) |

Συσκ. 16τμχ | M7xΠ6.3xY31.3cm | 0.64Kg



- Ρύθμιση εστίασης
- Αδιαβροχοποίηση IPX4
- USB φόρτιση
- Δείκτης Στάθμης Μπαταρίας
- Μαγνήτης στη βάση
- Βάση περιστρεφόμενη 180°
- Αδιαβροχοποίηση IPX4

ΦΑΚΟΣ/ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6055 |
|-------------|-----------------------|
| Κωδικός | 035190 |
| Φωτεινότητα | 800/210/55Lm |
| Μπαταρία | 6000mAh (3.6V Li-Ion) |
| Βάρος | 537gr |

Συσκ. 1τμχ | M21xΠ10xY9.5cm | 0.69Kg

- Ρύθμιση εστίασης
- Αδιαβροχοποίηση IPX4
- USB φόρτιση

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6060 |
|------------------------------|-----------------------|
| Κωδικός | 035206 |
| Φωτεινότητα | 750/300/150Lm |
| Μπαταρία | 4000mAh (3.7V Li-Ion) |
| Διάσταση | Ø42x172mm |
| Διάρκεια | έως 12 ώρες (150Lm) |
| • Χρόνος Φόρτισης (Καλώδιο) | 5 ώρες |
| • Χρόνος Φόρτισης (Ασύρματα) | 10 ώρες |
| Βάρος | 294gr |



0.13Kg



- Αδιαβροχοποίηση IP54
- Ανιχνευτής Κίνησης

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6065 |
|-------------|-----------------------|
| Κωδικός | 035558 |
| Φωτεινότητα | 1000/800/250Lm |
| Μπαταρία | 2200mAh (3.7V Li-Ion) |
| Διάρκεια | έως 4.5 ώρες (250Lm) |
| Βάρος | 129gr |



Συσκ. 1τμχ | M95.2xΠ19xY17cm | 6Kg



- Δείκτης Στάθμης Μπαταρίας
- Διπλής Λειτουργίας (Μπαταρία/Ρεύμα)
- Επιλογή Χρώματος Φωτισμού (Ψυχρό/Θερμό)
- Αδιαβροχοποίηση IPX4

ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BPR6050 |
|--------------|-----------------------|
| Κωδικός | 035183 |
| Φωτεινότητα | 5000/1500/500Lm |
| Μπαταρία | 4000mAh (7.4V Li-Ion) |
| Βάρος | 5Kg |
| Μέγιστο Ύψος | 1.92m |



www.bormanntools.com

Συσκ. 1τμχ | M36.5xΠ94xY26cm
12.9Kg

Συσκ. 1τμχ | M37xΠ122xY26.5cm
14.4Kg

Συσκ. 1τμχ | M36.5xΠ150xY28cm
16Kg

ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHL5040 | BHL5050 | BHL5070 |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| Κωδικός | 029601 | 029618 | 029632 |
| Σκαλιά | 4x3 | 4x4 | 4x5 |
| Ανοιχτή | 3.46m | 4.70m | 5.61m |
| Βάρος | 12.5Kg | 13.8Kg | 15.1Kg |
| Διαστάσεις | M95xΠ26xY36cm | M122xΠ26xY36cm | M150xΠ26xY36cm |

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 4X4

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHL5060 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 029625 |

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ 4X3

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHL5065 |
|---------|---------|
| Κωδικός | 044444 |



ΣΚΑΛΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6063

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHL5710 | BHL5720 |
|--------------------------------|----------|----------|
| Κωδικός | 034858 | 034865 |
| Σκαλιά | 12 | 14 |
| Επέκταση | 3.80m | 4.40m |
| Ενισχυμένη Μπάρα Αντιωλίσθησης | 86cm | 86cm |
| Διαστάσεις | 180/86cm | 208/86cm |
| Μέγιστο Βάρος | 150Kg | 150Kg |



Συσκ. 1τμχ M48xΠ8.5xY80cm 7.5Kg Συσκ. 1τμχ M53.5xΠ10xY85cm 10.4Kg Συσκ. 1τμχ M53.5xΠ10.5xY93.5cm 12.5Kg

ΣΚΑΛΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SOFT CLOSE

• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHL5010 | BHL5020 | BHL5030 |
|---------|---------|---------|---------|
| Κωδικός | 029571 | 029588 | 029595 |
| Σκαλιά | 8 | 10 | 12 |
| Ανοιχτή | 2.6m | 3.2m | 3.8m |
| Κλειστή | 78.5cm | 88cm | 95cm |
| Βάρος | 8Kg | 11Kg | 13.5Kg |

SOFT CLOSE



Η ΣΚΑΛΑ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ
Πατώντας τα 2 πλήκτρα μόνο μία φορά κλείνουν όλα τα σκαλοπάτια τα ένα μετά το άλλο σε αργή κίνηση

Συσκ. 1τμχ M196xΠ45xY18cm 12.4Kg
 Συσκ. 1τμχ M252xΠ45xY18cm 15.5Kg
 Συσκ. 1τμχ M308xΠ45xY18cm 18.5Kg
 Συσκ. 1τμχ M364xΠ45xY18cm 21.9Kg



ΣΚΑΛΑ ΤΡΙΠΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6063

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHL5080 | BHL5090 | BHL5100 | BHL5110 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Κωδικός | 029649 | 029656 | 029663 | 029670 |
| Σκαλιά | 3x7 | 3x9 | 3x11 | 3x13 |
| Ύψος Ανοιχτή | 4.76m | 6.44m | 8.12m | 9.8m |
| Ενισχυμένη Μπάρα Αντιολίσθησης | 90cm | 100cm | 110cm | 120cm |
| Μέγιστο Βάρος | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
| Διαστάσεις (κλειστή) | M196xΠ46xY21cm | M252xΠ46xY21cm | M308xΠ46xY21cm | M364xΠ46xY21cm |



Συσκ. 1τμχ M196xΠ44xY13.5cm 8.2Kg
 Συσκ. 1τμχ M252xΠ44xY1.5cm 10.2Kg
 Συσκ. 1τμχ M308xΠ44xY1.5cm 12.2Kg
 Συσκ. 1τμχ M364xΠ44xY13.5cm 14.3Kg

ΣΚΑΛΑ ΔΙΠΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6063

| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHL5120 | BHL5130 | BHL5140 | BHL5150 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Κωδικός | 029687 | 029694 | 029700 | 029717 |
| Σκαλιά | 2x7 | 2x9 | 2x11 | 2x13 |
| Ύψος Ανοιχτή | 3.36 | 4.48cm | 5.6m | 6.72m |
| Ενισχυμένη Μπάρα Αντιολίσθησης | 90cm | 100cm | 110cm | 120cm |
| Μέγιστο Βάρος | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
| Διαστάσεις (κλειστή) | M196xΠ44xY13.5cm | M252xΠ44xY13.5cm | M308xΠ44xY13.5cm | M364xΠ44xY13.5cm |



Made in Europe

NOΕΜΒΡΙΟΣ

NEO



| ΜΟΝΤΕΛΟ | BHL9000 | BHL9005 | BHL9010 | BHL9015 | BHL9020 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Κωδικός | 044758 | 044765 | 044772 | 044789 | 044796 |
| Σκαλιά | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 |
| Ύψος Ανοιχτή | 1.38m | 1.59m | 1.80m | 2.01m | 2.22m |
| Μέγιστο Βάρος | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg | 150Kg |
| Διαστάσεις (κλειστή) | M155xΠ42xB12cm | M178xΠ45xB12cm | M201xΠ47xB12cm | M224xΠ49xB12cm | M247xΠ51xB12cm |

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



Built to last.